كتالوج مظلات السيارات الخارجية وسواتر الشرفات

تصاميم متنوعة بخامات الكلادينج والخشب والشيت ميتال و PVC والفورجية

مجموعة 2026

فهرس موديلات مظلات السيارات

الكود واسم الموديل

ص 3-4 MZ-001 | مظلة كلادينج كابولية عائمة

ص 5-6 MZ-002 | مظلة خشبية بسقف فراشة

ص 7-8 MZ-003 | مظلة مشربية ليزر عربية

ص 9-10 MZ-004 | مظلة شد إنشائي بأجنحة PVC

ص 11-12 MZ-005 | مظلة فورجية كلاسيكية

ص 13-14 MZ-006 | مظلة شيت ميتال أوريجامي

ص 15-16 MZ-007 | مظلة موجية ألمنيوم مفرغ

ص 17-18 MZ-008 | مظلة PVC بأعمدة V

ص 19-20 MZ-009 | مظلة جدارية زجاج وخشب

ص 21-22 MZ-010 | مظلة كثبان منحنية

ص 23-24 MZ-011 | مظلة طاقة شمسية فاخرة

ص 25-26 MZ-012 | مظلة مركزية سداسية

ص 27-28 MZ-013 | مظلة أضلاع خشبية منحنية

ص 29-30 MZ-014 | مظلة صندوقية كلادينج وGRC

ص 31-32 MZ-015 | مظلة قبو أسطواني معدنية

ص 33-34 MZ-016 | مظلة أشرعة PVC ثلاثية

ص 35-36 MZ-017 | مظلة لوفر متحرك

ص 37-38 MZ-018 | مظلة هندسية إسلامية مضيئة

ص 39-40 MZ-019 | مظلة Sawtooth صناعية

ص 41-42 MZ-020 | مظلة شجرية فورجية

جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

نوع المنتج: مظلات سيارات خارجية

صورة واقعية للتطبيق الخارجي



MZ-001 | مظلة كلادينج كابولية عائمة

MZ-001 | مظلة كلادينج كابولية عائمة

- رد المظلة: MZ-001
- قاس القياسي: 540 × 600 سم
- ع الفريم: فريم كابولي جانبي من فولاذ مجلفن
- امة التكسية: ألواح كلادينج ألمنيوم + لمسة وود لوك
- ضاءة: LED خطي مخفي أسفل الحواف
- شطيب: بودرة حرارية رمادي فحمي
- ستخدام: موقف سيارتين خارجي
- ة التنفيذ: 15–25 يوم عمل حسب الموقع

الألوان المتاحة:

Sketch Drawing




جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com


MZ-001 | مظلة كلادينج كابولية عائمة

Render Design



ملاحظة: الأبعاد المعروضة إرشادية وتُراجع إنشائيًا قبل التنفيذ.

Sheet Drawing - الأبعاد والمواصفات



جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

نوع المنتج: مظلات سيارات خارجية

MZ-002 | مظلة خشبية بسقف فراشة
صورة واقعية للتطبيق الخارجي




MZ-002 | مظلة خشبية بسقف فراشة

MZ-002 | مظلة خشبية بسقف فراشة

- رد المظلة: MZ-002
- القاس القياسي: 550 × 620 سم
- ع الفريم: 4 أعمدة فولاذية نحيفة وسقف V
- امة التكسية: شرائح خشب طبيعي مع عزل مخفي
- ضاءة: LED دافئ في محور السقف
- شطيب: أسود مطفي + خشب جوز
- ستخدام: موقف سيارتين خارجي
- ة التنفيذ: 15–25 يوم عمل حسب الموقع

الألوان المتاحة:

Sketch Drawing




جوال: 0504635073
واتساب: 0504635073
البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

MZ-002 | مظلة خشبية بسقف فراشة

Render Design



Sheet Drawing - الأبعاد والمواصفات



المواصفات	
الخامة	هيكل معدني من الصلب المجلفن
نوع التغطية	ألواح معدنية مموجة (كلادينج) معزولة
الأبعاد الكلية	العرض: 6000 مم العمق: 5500 مم الارتفاع الكلي: 3050 مم
الارتفاع الصافي	2200 مم
نوع الدهان التشطيب	دهان بودرة إلكتروستاتيك لون حسب الاختيار
الإضاءة	سبوت LED مدمج (6 وحدات)
ملاحظات تنفيذ	• تثبيت الأعمدة على قواعد خرسانية مسلحة. • جميع الوصلات ملحومة بالكامل. • التأكد من استواء القواعد قبل التركيب. • اختبار جميع اللحامات ومعالجة أماكن القطع.

جميع الأبعاد بالميلمتر

مظلة سيارات – نموذج 02		
المشروع:		
الموقع:		
العميل:		
الرسم:	مخططات عامة	S-02
مقياس الرسم: 1:50	التاريخ: __/__/__	

جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

نوع المنتج: مظلات سيارات خارجية

صورة واقعية للتطبيق الخارجي




MZ-003 | مظلة مشربية ليزر عربية

MZ-003 | مظلة مشربية ليزر عربية

- رمز المظلة: MZ-003
- المقاس القياسي: 540 × 600 سم
- نوع الفريم: إطار مستطيل غير متماثل
- خامة التكسية: شيت ميتال مفرغ ليزر بنقشة عربية
- الإضاءة: إضاءة خلفية للنقوش + Downlights
- التشطيب: برونزي مطفي وبيج رملي
- الاستخدام: موقف سيارتين خارجي
- مدة التنفيذ: 15–25 يوم عمل حسب الموقع

الألوان المتاحة:

Sketch Drawing



جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073


البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

MZ-003 | مظلة مشربية ليزر عربية

Render Design



Sheet Drawing - الأبعاد والمواصفات



ملاحظة: الأبعاد المعروضة إرشادية وتُراجع إنشائيًا قبل التنفيذ.

جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

نوع المنتج: مظلات سيارات خارجية

صورة واقعية للتطبيق الخارجي




MZ-004 | مظلة شد إنشائي بأجنحة PVC

MZ-004 | مظلة شد إنشائي بأجنحة PVC

- رمز المظلة: MZ-004
- المقاس القياسي: 560 × 640 سم
- نوع الفريم: أعمدة مائلة وكابلات ستانلس
- المادة التكسية: قماش PVC معماري مشدود
- الإضاءة: Uplight وLED أسفل نقاط الشد
- التشطيب: رمادي داكن + قماش أبيض لؤلؤي
- الاستخدام: موقف سيارتين خارجي
- مدة التنفيذ: 15–25 يوم عمل حسب الموقع

الألوان المتاحة:

Sketch Drawing



جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com


MZ-004 | مظلة شد إنشائي بأجنحة PVC

Render Design



ملاحظة: الأبعاد المعروضة إرشادية وتُراجع إنشائيًا قبل التنفيذ.

Sheet Drawing - الأبعاد والمواصفات



جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073

البريد: art.is.ours2030@gmail.com

نوع المنتج: مظلات سيارات خارجية

صورة واقعية للتطبيق الخارجي




MZ-005 | مظلة فورجية كلاسيكية

MZ-005 | مظلة فورجية كلاسيكية

- رد المظلة: MZ-005
- قاس القياسي: 540 × 600 سم
- ع الفريم: أعمدة وأقواس فورجية زخرفية
- امة التكسية: سقف معدني Standing Seam
- ضاءة: فوانيس أعمدة + LED داخل الأقواس
- شطيب: أسود معتق ولمسات نحاسية
- ستخدام: موقف سيارتين خارجي
- ة التنفيذ: 25–15 يوم عمل حسب الموقع

الألوان المتاحة:

Sketch Drawing



جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073


البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

MZ-005 | مظلة فورجية كلاسيكية

Render Design



Sheet Drawing - الأبعاد والمواصفات



المواصفات	
الخامة	فولاذ إنشائي مقاوم للصدأ (ASTM A500)
نوع التغطية	ألواح معدنية مجلفنة (مقفلة قائمة – Standing Seam)
الأبعاد الكلية	العرض: 6000 مم العمق : 6000 مم الإرتفاع الكلي : 3550 مم
الإرتفاع الصافي	2300 مم
نوع الدهان/ التشطيب	دهان بودرة إلكتروستاتيك (Polyester Powder Coating)
الإضاءة	سبوت لايت LED مدمج أسفل الإطارات (اختياري)
ملاحظات تنفيذ	- تثبيت الأعمدة على قواعد خرسانة مسلحة. - جميع الوصلات اللحامية حسب معايير AWS. - التأكد من استواء القواعد قبل التركيب. - مراجعة الأبعاد في الموقع قبل التنفيذ.

المصمم	التاريخ	الوحدة	مقياس الرسم	الاقيم	مظلة سيارات – نموذج 05	ملاحظة عامة: جميع الأبعاد بالميلمتر
—	2025-05-24	مم	1:50	05		

ملاحظة: الأبعاد المعروضة إرشادية وتُراجع إنشائيًا قبل التنفيذ.

جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

نوع المنتج: مظلات سيارات خارجية

صورة واقعية للتطبيق الخارجي




MZ-006 | مظلة شيت ميتال أوريجامي

MZ-006 | مظلة شيت ميتال أوريجامي

- رد المظلة: MZ-006
- قاس القياسي: 550 × 610 سم
- ع الفريم: 3 أعمدة مائلة غير متماثلة
- امة التكسية: ألواح ألمنيوم مطوية هندسيًا
- ضاءة: LED على خطوط الطي
- شطيب: أبيض مطفي ورمادي فضي
- ستخدام: موقف سيارتين خارجي
- ة التنفيذ: 15–25 يوم عمل حسب الموقع

الألوان المتاحة:

Sketch Drawing



جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073


البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

MZ-006 | مظلة شيت ميتال أوريجامي

Render Design



Sheet Drawing - الأبعاد والمواصفات



المواصفات	
الخامة	هيكل معدني من الصلب المجلفن (أنابيب مربعة ومستطيلة)
نوع التغطية	ألواح كومبيوتر بولي كربونات بسمك 8 مم – مقاوم للأشعة فوق البنفسجية
الأبعاد الكلية	العرض: 6000 مم العمق: 5500 مم الارتفاع الكلي: 3100 مم
الارتفاع الصافي	2400 مم
نوع الدهان التشطيب	دهان بودرة إلكتروستاتيك لون رمادي فحمي
الإضاءة	6 وحدات إضاءة LED مدمجة (12 وات / وحدة)
ملاحظات تنفيذ	• تثبيت الأعمدة على قواعد خرسانية. • جميع الوصلات ملحومة ومشطوفة بعناية. • التأكد من استواء القواعد قبل التركيب. • يتم تنفيذ الأبعاد حسب الموقع النهائي.

مظلة سيارات – نموذج 06

رقم اللوحة	06	مقياس الرسم	التاريخ
المراجعة	A	1 : 50	2024 / 05 / 20

جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

نوع المنتج: مظلات سيارات خارجية

صورة واقعية للتطبيق الخارجي



MZ-007 | مظلة موجية ألمنيوم مفرغ

MZ-007 | مظلة موجية ألمنيوم مفرغ

- رد المظلة: MZ-007
- قاس القياسي: 560 × 650 سم
- ع الفريم: أقواس فولاذية متموجة
- امة التكسية: ألمنيوم Micro-perforated
- ضاءة: شرائط LED مرنة مع الموجات
- شطيب: شامبين معدني ورمادي دافئ
- ستخدام: موقف سيارتين خارجي
- ة التنفيذ: 15–25 يوم عمل حسب الموقع

الألوان المتاحة:

Sketch Drawing



جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com


MZ-007 | مظلة موجية ألمنيوم مفرغ

Render Design



ملاحظة: الأبعاد المعروضة إرشادية وتُراجع إنشائيًا قبل التنفيذ.

Sheet Drawing - الأبعاد والمواصفات



المواصفات	
الخامة	هيكل معدني من الصلب المجلفن
نوع التغطية	شرائح ألمنيوم مقوسة
الأبعاد الكلية	6000 (عرض) × 3000 (عمق) × 2800 (ارتفاع)
الارتفاع الصافي	2200 مم
نوع الدهان/التشطيب	دهان بودرة حراري (إيبوكسي)
الإضاءة	شريط LED مخفي أسفل حافة السقف (اختياري)
ملاحظات تنفيذ	- تثبيت الأعمدة على قواعد خرسانية مسلحة. - جميع اللحامات حسب الكود. - التأكد من استواء القواعد قبل التركيب. - الأبعاد قابلة للتعديل حسب الموقع.

المراجعة	التاريخ	مقياس الرسم	رقم اللوحة	مظلة سيارات – نموذج 07 مظلة خارجية لسيارتين	ملاحظة: جميع الأبعاد بالمليمتر
A	25 / 05 / 2024	1 : 50	C-07		

جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

نوع المنتج: مظلات سيارات خارجية

صورة واقعية للتطبيق الخارجي




MZ-008 | مظلة PVC بأعمدة V

MZ-008 | مظلة PVC بأعمدة V

- رمز المظلة: MZ-008
- المقاس القياسي: 550 × 600 سم
- نوع الفريم: دعامات فولاذية V بدون أعمدة وسطية
- القماشة التكسية: قماش PVC بيج مشدود
- الإضاءة: Uplight بالقواعد + LED عند الوصلات
- التشطيب: برونزي بني وقماش بيج
- الاستخدام: موقف سيارتين خارجي
- مدة التنفيذ: 15–25 يوم عمل حسب الموقع

الألوان المتاحة:

Sketch Drawing



جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com


MZ-008 | مظلة PVC بأعمدة V

Render Design



ملاحظة: الأبعاد المعروضة إرشادية وتُراجع إنشائيًا قبل التنفيذ.

Sheet Drawing - الأبعاد والمواصفات



المواصفات	
الخامة	هيكل معدني من فولاذ مجلفن
نوع التغطية	قماش شد معماري PVC (مقاوم للأشعة فوق البنفسجية)
الأبعاد الكلية	5600 (عرض) × 2700 (عمق) × 3200
الارتفاع الصافي	2200 مم
نوع الدهان/التشطيب	دهان بودرة إلكتروستاتيكي مقاوم للعوامل الجوية
الإضاءة	إضاءة LED مخفية أسفل الحافة (اختياري)
ملاحظات تنفيذ	- تثبيت القواعد على أساس خرساني حسب مخطط الأساسات المعتمد. - شد القماش وفق تعليمات الشركة المصنعة. - مراجعة الأبعاد بالموقع قبل التنفيذ.

مظلة سيارات – نموذج 08	رقم الرسم	رقم الرسم	تاريخ الإصدار	المراجع	الجهة المصممة
	08-CP-001	1:50	2024-05-22	-	-

جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

نوع المنتج: مظلات سيارات خارجية

صورة واقعية للتطبيق الخارجي



MZ-009 | مظلة جدارية زجاج وخشب

MZ-009 | مظلة جدارية زجاج وخشب

- رد المظلة: MZ-009
- قاس القياسي: 520 × 580 سم
- ع الفريم: فريم ألمنيوم جداري بعمودين أماميين
- امة التكسية: زجاج مظلل + شرائح خشبية أسفلية
- ضاءة: LED بين الشرائح + Wall washer
- شطيب: أسود ألمنيوم وخشب طبيعي
- ستخدام: موقف سيارتين خارجي
- ة التنفيذ: 15–25 يوم عمل حسب الموقع

الألوان المتاحة:

Sketch Drawing



جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com


MZ-009 | مظلة جدارية زجاج وخشب

Render Design



ملاحظة: الأبعاد المعروضة إرشادية وتُراجع إنشائيًا قبل التنفيذ.

Sheet Drawing - الأبعاد والمواصفات



المواصفات	
الخامة	هيكل معدني من فولاذ مجلفن (ملف مربع)
نوع التغطية	شرائح ألمنيوم مقاومة للعوامل الجوية
الأبعاد الكلية	العرض: 6000 مم العمق: 5500 مم الارتفاع: 2900 مم
الارتفاع الصافي	2300 مم
نوع الدهان/التشطيب	دهان بودرة إلكتروستاتيك (لون حسب الاختيار)
الإضاءة	شرائط LED مخفية أسفل الإطار المحيطي اختياري
ملاحظات تنفيذ	• تثبيت القواعد علي قاعدات خرسانية مسلحة حسب تفاصيل التثبيت. • مراجعة الأبعاد في الموقع قبل التنفيذ.

مظلة سيارات – نموذج 09	
رقم اللوحة	CP-09
المقياس	1:50
التاريخ	2024 / 05 / 25
المراجعة	A
المصمم	—
جميع الأبعاد بالمليمتر	

جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

نوع المنتج: مظلات سيارات خارجية

صورة واقعية للتطبيق الخارجي




MZ-010 | مظلة كثبان منحنية

MZ-010 | مظلة كثبان منحنية

- رد المظلة: MZ-010
- قاس القياسي: 560 × 620 سم
- ع الفريم: أقواس أنبوبية منحنية مختلفة
- امة التكسية: ألمنيوم مشكل + ليزر جانبي
- إضاءة: LED دافئ تحت الحافة
- شطيب: رملي مطفي مع إضاءة Amber
- استخدام: موقف سيارتين خارجي
- ة التنفيذ: 25–15 يوم عمل حسب الموقع

الألوان المتاحة:

Sketch Drawing



جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com


MZ-010 | مظلة كثبان منحنية

Render Design



ملاحظة: الأبعاد المعروضة إرشادية وتُراجع إنشائيًا قبل التنفيذ.

Sheet Drawing - الأبعاد والمواصفات



المواصفات	
الخامة	هيكل معدني من أنابيب فولاذية
نوع التغطية	ألواح بولي كربوننيت مضادة للأشعة فوق البنفسجية
الأبعاد الكلية	6200 (عرض) × 5600 (عمق) × 3320 (ارتفاع)
الارتفاع الصافي	2200 مم
نوع الدهان/ التشطيب	دهان بودرة إلكتروستاتيك لون حسب الاختيار
الإضاءة	شريط LED مخفي على الإطار الداخلي (اختياري)

ملاحظات تنفيذ

- تثبيت الأعمدة على قواعد خرسانية بمسامير كيميائية.
- التأكد من استواء القواعد قبل التركيب.
- جميع اللحامات مستمرة ومنعمة.
- تنفيذ وفق المخططات المعتمدة.

مظلة سيارات – نموذج 10	
رقم الرسم	CC-10-001
المقياس	مقياس رسم
التاريخ	2024-05-20
المراجعة	A
المرجع	—

جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

نوع المنتج: مظلات سيارات خارجية

صورة واقعية للتطبيق الخارجي



MZ-011 | مظلة طاقة شمسية فاخرة

MZ-011 | مظلة طاقة شمسية فاخرة

- رد المظلة: MZ-011
- القاس القياسي: 540 × 600 سم
- ع الفريم: دعائم مركزية T من فولاذ مجلفن
- امة التكسية: ألواح طاقة شمسية سوداء موحدة
- ضاءة: LED أبيض محايد + إضاءة شحن
- شطيب: أسود فحمي بحافة فضية
- ستخدام: موقف سيارتين خارجي
- ة التنفيذ: 25–15 يوم عمل حسب الموقع

الألوان المتاحة:

Sketch Drawing



جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com


MZ-011 | مظلة طاقة شمسية فاخرة

Render Design



ملاحظة: الأبعاد المعروضة إرشادية ويُراجع إنشائيًا قبل التنفيذ.

Sheet Drawing - الأبعاد والمواصفات



الموديل:	MZ-11
الأبعاد الكلية	الطول: 6000 مم العمق: 5400 مم - الارتفاع الأمامي: 2500 مم الارتفاع الخلفي: 2800 مم
الخامة	ألمنيوم + فولاذ مجلفن
الهيكل	إطار رئيسي من الألومنيوم المقوي أجزاء ربط دقيقة مقاومة للتآكل
التكسية	ألواح شمسية زجاجية أحادية البلورية بسماكة 30-35 مم
الأعمدة	عدد 2 عمود من الألومنيوم المجلفن مقطع 250×250 مم سماكة 4 مم مع قاعدة تثبيت فولاذية
الإضاءة	شريط LED مخفي أسفل الإطار المحيطي إضاءة دافئة 3000K
التشطيب	دهان بودرة كهرستاتيكي مقاوم للعوامل الجوية اللون: رمادي فحمي (حسب الطلب)

جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

نوع المنتج: مظلات سيارات خارجية

صورة واقعية للتطبيق الخارجي




MZ-012 | مظلة مركزية سداسية

MZ-012 | مظلة مركزية سداسية

- رد المظلة: MZ-012
- قاس القياسي: 550 × 620 سم
- ع الفريم: عمود مركزي متفرع إلى 6 أذرع
- امة التكسية: قطاعات كلادينج مثلثة عاجية
- ضاءة: حلقة LED حول نقطة التفرع
- شطيب: شامبين وخشب بلوط فاتح
- ستخدام: موقف سيارتين خارجي
- ة التنفيذ: 25–15 يوم عمل حسب الموقع

الألوان المتاحة:

Sketch Drawing




MZ-012 | مظلة مركزية سداسية

Render Design



Sheet Drawing - الأبعاد والمواصفات



الموديل: MZ-12	
الأبعاد الكلية	
العرض الكلي: 6200 مم العمق الكلي: 5500 مم الارتفاع الكلي: 3000 مم	
الخامة	
الهيكل	فولاذ مجلفن عالي المقاومة مطلي بطبقة بودرة حرارية
التكسية	ألواح ألمنيوم مدمجة (ACP) سمك 4 مم مقاومة للعوامل الجوية مع طبقة حماية PVDF
الأعمدة	عمود مركزي دائري مكون من شرائح فولاذية رأسية قطر العمود: 600 مم
الإضاءة	وحدات LED مدمجة أسفل الأذرع درجة حرارة اللون: 3000K مقاومة للماء IP65
التشطيب	دهان بودرة حرارية عالي الجودة لون ذهبي شامبانيا (اختياري) مقاوم للأشعة فوق البنفسجية والتآكل

ملاحظات:
- جميع الأبعاد بالميليمتر (مم).
- يتم تثبيت العمود على قاعدة خرسانية حسب المخطط الإنشائي المعتمد.

ملاحظة: الأبعاد المعروضة إرشادية وتُراجع إنشائيًا قبل التنفيذ.

جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

نوع المنتج: مظلات سيارات خارجية

صورة واقعية للتطبيق الخارجي




MZ-013 | مظلة أضلاع خشبية منحنية

MZ-013 | مظلة أضلاع خشبية منحنية

- رد المظلة: MZ-013
- قاس القياسي: 550 × 590 سم
- ع الفريم: أضلاع Glulam منحنية مع قواعد فولاذ
- امة التكسية: بولي كربونيت مدخن شفاف
- ضاءة: نقاط LED داخل الأضلاع
- شطيب: خشب عسلي وقواعد سوداء
- ستخدام: موقف سيارتين خارجي
- ة التنفيذ: 15–25 يوم عمل حسب الموقع

الألوان المتاحة:

Sketch Drawing



جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073


البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

MZ-013 | مظلة أضلاع خشبية منحنية

Render Design



Sheet Drawing - الأبعاد والمواصفات



الموديل:	MZ-13
الأبعاد الكلية	
5900 (عرض) 5500 × (عمـ) × 2600 (ارتفاع) مم	
الخامة	
الهيكل	خشب مُصنع شرائح (Glulam) مقوس مع مقاطع فولاذية داخلية للتدعيم
التكسية	ألواح بولي كربونيت مدمج شفاف مقاوم للأشعة فوق البنفسجية بسماكة 8 مم
الأعمدة	4 أعمدة مقوسة خشبية مُصنعة بمقاس تقريبي 260 × 160 مم
الإضاءة	شريط LED مخفي داخل الأقواس ضوء دافئ 3000K
التشطيب	دهان حماية خارجي مقاوم للعوامل الجوية لون خشبي طبيعي شفاف

ملاحظة: الأبعاد المعروضة إرشادية وتُراجع إنشائيًا قبل التنفيذ.

نوع المنتج: مظلات سيارات خارجية

صورة واقعية للتطبيق الخارجي




MZ-014 | مظلة صندوقية كلادينج وGRC

MZ-014 | مظلة صندوقية كلادينج وGRC

- رد المظلة: MZ-014
- قاس القياسي: 320 × 600 سم
- ع الفريم: إطار بوابة سميك بعمودين جانبيين
- امة التكسية: GRC رمادي + شرائح خشبية جانبية
- ضاءة: LED خطي في السقف + Spots
- شطيب: خرساني رمادي وخشب دافئ
- ستخدام: موقف سيارتين خارجي
- ة التنفيذ: 25–15 يوم عمل حسب الموقع

الألوان المتاحة:

Sketch Drawing



جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073


البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

MZ-014 | مظلة صندوقية كلادينج وGRC

Render Design



Sheet Drawing - الأبعاد والمواصفات



الموديل: MZ-14	
الأبعاد الكلية	6000 (عرض) 3200 × (عمق) × 2600 (ارتفاع) جميع الأبعاد بالمليمتر
الخامة	خرسانة مسلحة + ألمنيوم + شرائح خشبية
الهيكل	هيكل خرساني مسلح (إطار بوابة) معالجة أسطح خارجية
التكسية	ألواح خرسانية GRC خارجية بسمك 20 مم بلون رمادي فاتح
الأعمدة	عمودان خرسانيان مكسوان بألواح GRC مقاس العمود: 400 × 400 مم
التكسية الجانبية	شرائح خشبية رأسية من الألمنيوم بتشطيب خشبي (خشب صناعي مقاوم للعوامل الجوية) عرض الشريحة 40 مم مع فواصل 20 مم
الإضاءة	شرائط LED خطية مدمجة في السقف سبوت لايت LED مدمج مقاوم للماء IP65
التشطيب	تشطيب خرساني أملس للألواح الخارجية خشب صناعي مقاوم للعوامل الجوية دهانات خارجية مقاومة للأشعة فوق البنفسجية

جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

نوع المنتج: مظلات سيارات خارجية

صورة واقعية للتطبيق الخارجي




MZ-015 | مظلة قبو أسطواني معدنية

MZ-015 | مظلة قبو أسطواني معدنية

- رد المظلة: MZ-015
- قاس القياسي: 540 × 590 سم
- ع الفريم: أقواس فولاذية نصف دائرية
- امة التكسية: شيت ميتال Standing Seam منحني
- ضاءة: LED مقوس داخل السقف
- شطيب: رمادي فحمي / أخضر زيتوني
- ستخدام: موقف سيارتين خارجي
- ة التنفيذ: 25–15 يوم عمل حسب الموقع

الألوان المتاحة:

Sketch Drawing



جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com


MZ-015 | مظلة قبو أسطواني معدنية

Render Design



ملاحظة: الأبعاد المعروضة إرشادية وتُراجع إنشائيًا قبل التنفيذ.

Sheet Drawing - الأبعاد والمواصفات



الموديل: MZ-15	
الأبعاد الكلية	
العرض:	5900 مم
العمق:	5400 مم
الارتفاع الأمامي:	2820 مم
الارتفاع الخلفي:	2300 مم
الخامة	
الهيكل: فولاذ مجلفن عالي الجودة (سماكة حسب الجدول)	
التكسية: ألواح معدنية مجلفنة (سماكة 0.6 مم)	
الأعمدة: مقاطع فولاذية مربعة 120x120x3 مم	
الإضاءة: شرائط LED خطية مدمجة بلون دافئ 3000K	
التشطيب: دهان بودرة إلكتروستاتيكي المقاوم للعوامل الجوية (اللون: رمادي فحمي مطفي)	

ملاحظات:
- جميع الأبعاد بالمليمتر.
- يُنصح بتثبيت الأعمدة على قواعد خرسانية حسب مخطط الأساسات.
- الأبعاد قابلة للتعديل حسب متطلبات الموقع.

جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

نوع المنتج: مظلات سيارات خارجية

صورة واقعية للتطبيق الخارجي




MZ-016 | مظلة أشرعة PVC ثلاثية

MZ-016 | مظلة أشرعة PVC ثلاثية

- رد المظلة: MZ-016
- قاس القياسي: 550 × 600 سم
- ع الفريم: 4 أعمدة دائرية مع كابلات شد
- امة التكسية: أقمشة PVC مثلثة متداخلة
- ضاءة: LED على رؤوس الأعمدة + Uplight
- شطيب: برونزي مع أشرعة عاجي وبيج
- ستخدام: موقف سيارتين خارجي
- ة التنفيذ: 15–25 يوم عمل حسب الموقع

الألوان المتاحة:

Sketch Drawing




جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073


البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

MZ-016 | مظلة أشرعة PVC ثلاثية

Render Design



Sheet Drawing - الأبعاد والمواصفات



الموديل: MZ-16	
	الطول: 6000 مم العرض: 5500 مم أعلى ارتفاع: 3900 مم أقل ارتفاع: 3200 مم
الخامة	مصممة لتحمل الظروف الخارجية وأشعة الشمس
الهيكل	هيكل فولاذي مجلفن بالغمر (مطلي بودرة)
التكسية	قماش PVC معماري مشدود مقاوم للأشعة فوق البنفسجية ومقاوم للماء والحريق
الأعمدة	عدد 4 أعمدة دائرية من أنبوب فولاذي مجلفن قطر 168 مم - سماكة 4 مم ارتفاعات قابلة حسب المخطط
الإضاءة	إضاءة LED مدمجة داخل الأعمدة – إضاءة دافئة
التشطيب	طلاء بودرة خارجي مقاوم للصدأ والرطوبة والأشعة فوق البنفسجية

الوحدة: مليمتر (mm)		ملاحظات: • جميع الأبعاد بالمليمتر. • تثبيت الأعمدة على قواعد خرسانية حسب مخططات التثبيت المعتمدة. • يمكن تعديل الأبعاد حسب متطلبات الموقع.

ملاحظة: الأبعاد المعروضة إرشادية وتُراجع إنشائيًا قبل التنفيذ.

جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

نوع المنتج: مظلات سيارات خارجية

صورة واقعية للتطبيق الخارجي




MZ-017 | مظلة لوفر متحرك

MZ-017 | مظلة لوفر متحرك

- ود المظلة: MZ-017
- قاس القياسي: 550 × 600 سم
- ع الفريم: برجولا ألمنيوم مستطيلة
- امة التكسية: شرائح لوفر ألمنيوم متحركة وود لوك
- ضاءة: LED محيطي + سبوتات قابلة للتوجيه
- شطيب: شامبين وخشب صناعي
- ستخدام: موقف سيارتين خارجي
- ة التنفيذ: 25–15 يوم عمل حسب الموقع

الألوان المتاحة:

Sketch Drawing



جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com


MZ-017 | مظلة لوفر متحرك

Render Design



ملاحظة: الأبعاد المعروضة إرشادية وتُراجع إنشائيًا قبل التنفيذ.

Sheet Drawing - الأبعاد والمواصفات



الموديل: MZ-17	
الأبعاد الكلية الطول: 6000 مم العرض: 5500 مم الارتفاع: 2500 مم	
الخامة	الفض ألمنيوم عالي الجودة مقاوم للصدأ والعوامل الجوية
الهيكل	إطار علوي محيطي من مقطع ألمنيوم 120×180 مم
التكسية	شرائح ألومنيوم متحركة/ثابتة بعرض 140 مم مع فراغات
الأعمدة	مقاطع ألومنيوم مربعة 180×180 مم
الإضاءة	إضاءة LED مدمجة في الشرائح والإطار المحيطي
التشطيب	دهان بودرة إلكتروستاتيك مقاوم للعوامل الجوية اللون: حسب الطلب

جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

نوع المنتج: مظلات سيارات خارجية

صورة واقعية للتطبيق الخارجي




MZ-018 | مظلة هندسية إسلامية مضيئة

MZ-018 | مظلة هندسية إسلامية مضيئة

- رد المظلة: MZ-018
- قاس القياسي: 540 × 600 سم
- ع الفريم: 4 أعمدة مربعة بزخارف كلاسيكية
- امة التكسية: ليزر ستار إسلامي + طبقة PVC مضيئة
- ضاءة: إضاءة داخلية خلف الزخارف
- شطيب: برونزي مطفي وذهبي دافئ
- استخدام: موقف سيارتين خارجي
- ة التنفيذ: 15–25 يوم عمل حسب الموقع

الألوان المتاحة:

Sketch Drawing



جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073


البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

MZ-018 | مظلة هندسية إسلامية مضيئة

Render Design



Sheet Drawing - الأبعاد والمواصفات



الموديل: MZ-18

الأبعاد الكلية
الطول: 6000 مم
العرض: 5400 مم
الإرتفاع الكلي: 3050 مم
ارتفاع صافي تحت الكرنيش: 2700 مم

الخامة
ألمنيوم عالي الجودة مقاوم للعوامل الجوية ومطلي بطلاء بودرة حراري.

الهيكل
إطار علوي من مقاطع ألمنيوم مع حواف متعددة الطبقات.

التكسية
لوحة زخرفية مقطوعة بالليزر بنقشة هندسية إسلامية.

الأعمدة
4 أعمدة من ألمنيوم مقطع مربع مع كسوة زخرفية مثقبة.
قاعدة و تاج علوي بتفاصيل كلاسيكية.

الإضاءة
إضاءة LED مخفية محيطية داخل الإطار العلوي لإضاءة التكسية من الأسفل.

التشطيب
طلاء بودرة حراري عالي التحمل بلون برونزي مطفي.

ملاحظة: الأبعاد المعروضة إرشادية وتُراجع إنشائيًا قبل التنفيذ.

جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

نوع المنتج: مظلات سيارات خارجية

صورة واقعية للتطبيق الخارجي




MZ-019 | مظلة Sawtooth صناعية

MZ-019 | مظلة Sawtooth صناعية

- رد المظلة: MZ-019
- قاس القياسي: 600 × 680 سم
- ع الفريم: بوابات فولاذية شبه منحرفة
- امة التكسية: ألواح معدنية مع بولي كربونيت
- ضاءة: LED خطي داخل كل وحدة
- شطيب: رمادي فحمي ولوح ليزر جانبي
- ستخدام: موقف سيارتين خارجي
- ة التنفيذ: 25–15 يوم عمل حسب الموقع

الألوان المتاحة:

Sketch Drawing




MZ-019 | مظلة Sawtooth صناعية

Render Design



Sheet Drawing - الأبعاد والمواصفات



الموديل:	MZ-19
الأبعاد الكلية	العرض: 6800 مم العمق: 6000 مم الارتفاع الأمامي: 2200 مم الارتفاع في القمة: 3000 مم
الخامة	هيكل معدني مع تكسية ألواح خشبية وشرائح معدنية مثقبة
الهيكل	فولاذ مقطعي مجلفن مطلي بالبودرة
التكسية	سقف: ألواح خشب صناعي جدار خلفي: ألواح بولي كربونات شبكة جانبية: شرائح معدنية مثقبة
الأعمدة	مقاطع فولاذية 3×100×100 مم مع قواعد تثبيت 10×200×200 مم
الإضاءة	شرائط LED خطية مخفية لون ضوء دافئ (3000K)
التشطيب	دهان بودرة كهرسايت (رمادي فحمي) مع مقاومة عالية للعوامل الجوية

ملاحظة: الأبعاد المعروضة إرشادية وتُراجع إنشائيًا قبل التنفيذ.

جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

نوع المنتج: مظلات سيارات خارجية

صورة واقعية للتطبيق الخارجي




MZ-020 | مظلة شجرية فورجية

MZ-020 | مظلة شجرية فورجية

- رد المظلة: MZ-020
- قاس القياسي: 580 × 620 سم
- ع الفريم: أعمدة فورجية متفرعة عضوية
- امة التكسية: شينجل معدني متداخل على سقف عضوي
- ضاءة: LED مخفي بين التفرعات
- شطيب: برونزي معتق بلمعة دافئة
- ستخدام: موقف سيارتين خارجي
- ة التنفيذ: 15–25 يوم عمل حسب الموقع

الألوان المتاحة:

Sketch Drawing



جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com


MZ-020 | مظلة شجرية فورجية

Render Design



ملاحظة: الأبعاد المعروضة إرشادية وتُراجع إنشائيًا قبل التنفيذ.

Sheet Drawing - الأبعاد والمواصفات



الموديل: MZ-20	
الأبعاد الكلية	الطول: 6200 مم العرض: 5800 مم الارتفاع الكلي: 2950 مم ارتفاع أسفل السقف: 2200 مم
الخامة	مصممة للاستخدام الخارجي مقاومة للعوامل الجوية والتآكل
الهيكل	فولاذ إنشائي مجلفن (سماكة حسب التصميم الإنشائي)
التكسية	سقف مكسي بشينجل معدني شكل شينجل متداخل
الأعمدة	3 أعمدة على شكل تفرعات عضوية من فولاذ مجلفن
الإضاءة	إضاءة LED مدمجة داخل التفرعات والزخارف السفلية
التشطيب	دهان بودرة بوليستر مقاوم للأشعة فوق البنفسجية

ملاحظات:
1- الأساسات حسب تقرير التربة والأحمال الإنشائية.
2- جميع اللحامات حسب كود اللحام المعتمد.
3- يتم تثبيت قاعدة العمود بواسطة مسامير تثبيت كيميائية.

جميع الأبعاد بالمليمتر (mm)
± تحمل الأبعاد : 10 مم

جوال: 0504635073
واتساب: 0504635073
البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

فهرس السواتر

أسماء الموديلات والأكواد

BLS-001	ساتر شرائح كلادينج أفقية Horizontal Louver Cladding Screen	BLS-006	ساتر شيت ميتال مفرغ عضوي Perforated Metal Screen
BLS-002	ساتر خشب WPC متدرج Stepped Wood-Look Screen	BLS-007	ساتر ليزر نباتي مع بولي كربونيت Botanical Laser Screen
BLS-003	ساتر ليزر سداسي عربي Hexagonal Arabic Laser Screen	BLS-008	ساتر ريش ألمنيوم بفريم مثلثي Triangular Brace Slat Screen
BLS-004	ساتر PVC مجدول مموج Wavy Woven PVC Screen	BLS-009	ساتر مودولار كلادينج وخشب Modular Cladding Screen
BLS-005	ساتر فورجيه كلاسيكي Forged Classical Screen	BLS-010	ساتر معدني منحني بضلوع S Curved Rib Screen

جوال: 0504635073
واتساب: 0504635073
البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

نوع الساتر: سواتر شرفات / بلكونات خارجية

اسم الموديل: ساتر شرائح كلادينج أفقية

Horizontal Louver Cladding Screen -




الصورة الواقعية

BLS-001 | ساتر شرائح كلادينج أفقية

- كود الساتر: BLS-001
- المقاس القياسي: 120 × 360 سم
- خامة الهيكل: ستيل مجلفن 40×80 مم + قوائم داخلية 40×60 مم
- خامة التكسية: شرائح ألمنيوم/كلادينج أفقية بميول تهوية
- الفريم المستخدم: ستيل مجلفن 40×80 مم + قوائم داخلية 40×60 مم
- التثبيت: قواعد تثبيت أرضية + مسامير ستانلس M12
- التشطيب: فريم أسود مطفي + شرائح برونزي داكن
- درجة الخصوصية: عالية مع تهوية جانبية
- مدة التنفيذ: 10–15 يوم عمل

الألوان المقترحة






Sketch Drawing

جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

BLS-001 | ساتر شرائح كلادينج أفقية



Sheet Drawing - الأبعاد والمواصفات



Render Design - تصميم الرندر

الخامات: شرائح ألمنيوم/كلادينج أفقية بميول تهوية | التشطيب: فريم أسود مطفي + شرائح برونزي داكن

جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

نوع الساتر: سواتر شرفات / بلكونات خارجية

اسم الموديل: ساتر خشب WPC متدرج - Stepped Wood-Look Screen




الصورة الواقعية

BLS-002 | ساتر خشب WPC متدرج

- كود الساتر: BLS-002
- المقاس القياسي: 150 × 360 سم أقصى ارتفاع
- خامة الهيكل: ستيل 40×80 مم مع دعامات داخلية 40×40 مم
- خامة التكسية: شرائح WPC رأسية بعروض مختلفة + شريط برونزي
- الفريم المستخدم: ستيل 40×80 مم مع دعامات داخلية 40×40 مم
- التثبيت: تثبيت مخفي داخل الفريم وقواعد أرضية
- التشطيب: فحمي مطفي + جوز طبيعي متوسط
- درجة الخصوصية: متوسطة إلى عالية
- مدة التنفيذ: 18–12 يوم عمل

الألوان المقترحة






Sketch Drawing

جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

BLS-002 | ساتر خشب WPC متدرج



Sheet Drawing - الأبعاد والمواصفات




Render Design - تصميم الرندر
الخامات: شرائح WPC رأسية بعروض مختلفة + شريط برونزي | التشطيب: فحمي مطفي + جوز طبيعي متوسط

جوال: 0504635073
واتساب: 0504635073
البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

نوع الساتر: سواتر شرفات / بلكونات خارجية

اسم الموديل: ساتر ليزر سداسي عربي - Hexagonal Arabic Laser Screen




الصورة الواقعية

BLS-003 | ساتر ليزر سداسي عربي

- كود الساتر: BLS-003
- المقاس القياسي: 140 × 360 سم
- خامة الهيكل: فريم محيطي 40×80 مم + إطارات سداسية 30×50 مم
- خامة التكسية: شيت ألمنيوم/حديد مفرغ ليزر 3 مم بنقشة عربية
- الفريم المستخدم: فريم محيطي 40×80 مم + إطارات سداسية 30×50 مم
- التثبيت: لحام كامل + قواعد 100×200 مم حسب الموقع
- التشطيب: برونزي مطفي / شامبين معدني
- درجة الخصوصية: عالية بنقشة كثيفة في المنتصف
- مدة التنفيذ: 15–22 يوم عمل

الألوان المقترحة




Sketch Drawing

جوال: 0504635073


واتساب: 0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

BLS-003 | ساتر ليزر سداسي عربي



Sheet Drawing - الأبعاد والمواصفات



Render Design - تصميم الرندر

الخامات: شيت المنيوم/حديد مفرغ ليزر 3 مم بنقشة عربية | التشطيب: برونزي مطفي / شامبين معدني

جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

نوع الساتر: سواتر شرفات / بلكونات خارجية

اسم الموديل: ساتر PVC مجدول مموج - Wavy Woven PVC Screen




الصورة الواقعية

BLS-004 | ساتر PVC مجدول مموج

- كود الساتر: BLS-004
- المقاس القياسي: 135–120 × 360 سم
- خامة الهيكل: ألمنيوم أو ستيل منحني 40×80 مم
- خامة التكسية: شرائح PVC خارجية مجدولة قطريًا / ألواح مموجة
- الفريم المستخدم: ألمنيوم أو ستيل منحني 40×80 مم
- التثبيت: مسامير ستانلس مخفية وقواعد تثبيت 120×120 مم
- التشطيب: كحلي داكن + عاجي مع لمسات أزرق
- درجة الخصوصية: متوسطة مع تهوية واضحة
- مدة التنفيذ: 18–12 يوم عمل


الألوان المقترحة



Sketch Drawing

جوال: 0504635073
واتساب: 0504635073
البريد: art.is.ours2030@gmail.com

BLS-004 | ساتر PVC مجدول مموج



Sheet Drawing - الأبعاد والمواصفات



Render Design - تصميم الرندر

الخامات: شرائح PVC خارجية مجدولة قطريًا / ألواح مموجة | التشطيب: كحلي داكن + عاجي مع لمسات أزرق


جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

نوع الساتر: سواتر شرفات / بلكونات خارجية

اسم الموديل: ساتر فورجيه كلاسيكي - Forged Classical Screen




الصورة الواقعية

BLS-005 | ساتر فورجيه كلاسيكي

- كود الساتر: BLS-005
- المقاس القياسي: 120 × 360 سم
- خامة الهيكل: حديد فورجيه مشغول مع أعمدة 40×40 مم
- خامة التكسية: زخارف فورجيه وألواح سفلية مزخرفة 3 مم
- الفريم المستخدم: حديد فورجيه مشغول مع أعمدة 40×40 مم
- التثبيت: قواعد أرضية مع مسامير M10 / M12 حسب الموقع
- التشطيب: أسود ساتان مع تعتيق برونزي + درابزين خشب
- درجة الخصوصية: متوسطة بطابع زخرفي فاخر
- مدة التنفيذ: 18–25 يوم عمل


الألوان المقترحة



Sketch Drawing

جوال: 0504635073
واتساب: 0504635073
البريد: art.is.ours2030@gmail.com

BLS-005 | ساتر فورجيه كلاسيكي



Sheet Drawing - الأبعاد والمواصفات



Render Design - تصميم الرندر

الخامات: زخارف فورجيه وألواح سفلية مزخرفة 3 مم | التشطيب: أسود ساتان مع تعتيق برونزي + درابزين خشب


جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

نوع الساتر: سواتر شرفات / بلكونات خارجية

اسم الموديل: ساتر شيت ميتال مفرغ عضوي - Perforated Metal Screen




الصورة الواقعية

BLS-006 | ساتر شيت ميتال مفرغ عضوي

- كود الساتر: BLS-006
- المقاس القياسي: 120 × 360 سم
- خامة الهيكل: ستيل 40×80 مم + دعامات مائلة 40×60 مم
- خامة التكسية: شيت حديد مفرغ ليزر 3 مم بنمط عضوي
- الفريم المستخدم: ستيل 40×80 مم + دعامات مائلة 40×60 مم
- التثبيت: مسامير ستانلس M6 وفواصل نايلون + تثبيت محيطي
- التشطيب: فحمى RAL 7021 + ألواح نحاسي معدني
- درجة الخصوصية: عالية مع إمكانية إضافة LED مخفي
- مدة التنفيذ: 15–22 يوم عمل

الألوان المقترحة






Sketch Drawing

جوال: 0504635073
واتساب: 0504635073
البريد: art.is.ours2030@gmail.com

BLS-006 | ساتر شيت ميتال مفرغ عضوي



Render Design - تصميم الرندر
الخامات: شيت حديد مفرغ ليزر 3 مم بنمط عضوي | التشطيب: فحمى RAL 7021 + ألواح نحاسي معدني



Sheet Drawing - الأبعاد والمواصفات

جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

نوع الساتر: سواتر شرفات / بلكونات خارجية

اسم الموديل: ساتر ليزر نباتي مع بولي كربونيت - Botanical Laser Screen




الصورة الواقعية

BLS-007 | ساتر ليزر نباتي مع بولي كربونيت

- كود الساتر: BLS-007
- المقاس القياسي: 150 × 300 سم
- خامة الهيكل: ستيل 40×80 مم + فريم ثانوي 40×40 مم
- خامة التكسية: لوح ليزر نباتي 3 مم + ظهر بولي كربونيت مثلج 6 مم
- الفريم المستخدم: ستيل 40×80 مم + فريم ثانوي 40×40 مم
- التثبيت: مسامير ستانلس M5 مخفية كل 300 مم
- التشطيب: أوف وايت ساتان + شامبين
- درجة الخصوصية: عالية مع تمرير ضوء ناعم
- مدة التنفيذ: 15–20 يوم عمل

الألوان المقترحة




Sketch Drawing

جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

BLS-007 | ساتر ليزر نباتي مع بولي كربونيت



Sheet Drawing - الأبعاد والمواصفات



Render Design - تصميم الرندر

الخامات: لوح ليزر نباتي 3 مم + ظهر بولي كربونيت مثلج 6 مم | التشطيب: أوف وايت ساتان + شامبين

جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

اسم الموديل: ساتر ريش ألمنيوم بفريم مثلثي - Triangular Brace Slat Screen




الصورة الواقعية

BLS-008 | ساتر ريش ألمنيوم بفريم مثلثي

- كود الساتر: BLS-008
- المقاس القياسي: 120 × 360 سم
- خامة الهيكل: ستيل 40×80 مم مع دعامات قطرية 40×60 مم
- خامة التكسية: ريش/شرائح ألمنيوم رأسية 20×20 مم على مسافات 30 مم
- الفريم المستخدم: ستيل 40×80 مم مع دعامات قطرية 40×60 مم
- التثبيت: تثبيت على دعامات إنشائية أو قواعد حسب الموقع
- التشطيب: أخضر زيتوني مطفي + بيج فاتح
- درجة الخصوصية: متوسطة إلى عالية حسب زاوية الريش
- مدة التنفيذ: 12–18 يوم عمل

الألوان المقترحة






Sketch Drawing

جوال: 0504635073
واتساب: 0504635073
البريد: art.is.ours2030@gmail.com

BLS-008 | ساتر ريش ألمنيوم بفريم مثلثي



Sheet Drawing - الأبعاد والمواصفات



Render Design - تصميم الرندر

الخامات: ريش/شرائح ألمنيوم رأسية 20×20 مم على مسافات 30 مم | التشطيب: أخضر زيتوني مطفي + بيج فاتح

جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

اسم الموديل: ساتر مودولار كلادينج وخشب - Modular Cladding Screen


BLS-009 | ساتر مودولار كلادينج وخشب

- كود الساتر: BLS-009
- المقاس القياسي: 220 × 320 سم
- خامة الهيكل: فريم رئيسي 50×100 مم + فريم ثانوي 40×40 مم
- خامة التكسية: ACP 4 مم + شرائح وود لوك + شبك ممدد
- الفريم المستخدم: فريم رئيسي 50×100 مم + فريم ثانوي 40×40 مم
- التثبيت: تثبيت محيطي M12 + صناديق بارزة 100 مم
- التشطيب: فحمى + رمادي مطفي + خشب تيك
- درجة الخصوصية: عالية بتكوين ثلاثي الأبعاد
- مدة التنفيذ: 18–25 يوم عمل

الألوان المقترحة



الصورة الواقعية




Sketch Drawing

جوال: 0504635073
واتساب: 0504635073
البريد: art.is.ours2030@gmail.com

BLS-009 | ساتر مودولار كلادينج وخشب



Render Design - تصميم الرندر
الخامات: ACP 4 مم + شرائح وود لوك + شبك ممدد | التشطيب: فحمى + رمادي مطفي + خشب تيك



Sheet Drawing - الأبعاد والمواصفات


جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

نوع الساتر: سواتر شرفات / بلكونات خارجية

اسم الموديل: ساتر معدني منحني بضلوع S - Curved Rib Screen




الصورة الواقعية

BLS-010 | ساتر معدني منحني بضلوع S

- كود الساتر: BLS-010
- المقاس القياسي: 135–120 × 360 سم
- خامة الهيكل: ستيل أو ألمنيوم 40×80 مم بضلع منحني 20×40 مم
- خامة التكسية: قوائم رأسية 15×15 مم مع ضلوع S متكررة
- الفريم المستخدم: ستيل أو ألمنيوم 40×80 مم بضلع منحني 20×40 مم
- التثبيت: لحام مستمر وتثبيت بالمسامير على الجوانب أو القواعد
- التشطيب: كحلي داكن / أسود + حشو رمادي فاتح
- درجة الخصوصية: متوسطة مع إطلالة مائلة
- مدة التنفيذ: 22–15 يوم عمل

الألوان المقترحة




Sketch Drawing

جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

BLS-010 | ساتر معدني منحني بضلوع S



Sheet Drawing - الأبعاد والمواصفات



Render Design - تصميم الرندر

الخامات: قوائم رأسية 15×15 مم مع ضلوع S متكررة | التشطيب: كحلي داكن / أسود + حشو رمادي فاتح

جوال: 0504635073

واتساب: 0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com