كتالوج الأبواب الخارجية

مجموعة أبواب كلادينج 20 - 2026موديل

فهرس موديلات أبواب الكلادينج

CLD-001 | Linear Walnut
وود لوك جوز طبيعي بخطوط طولية

CLD-002 | Anthracite Lines
أنثراسيت مطفي بخطوط ستانلس

CLD-003 | Concrete Grey
رمادي خرساني بخطوط طولية

CLD-004 | Bronze Grid
برونزي معدني بتقسيمات شبكية

CLD-005 | Black Glass Strip
أسود مطفي مع شريط زجاج مصنفر

CLD-006 | Sand Oak
سنديان رملي بخط أسود جانبي

CLD-007 | White Minimal
أبيض مطفي بتصميم بسيط

CLD-008 | Champagne Wave
شامبين ميتاليك بخطوط متموجة

CLD-009 | Walnut Slats
وود لوك شرائح رأسية

CLD-010 | Flush Walnut
جوز كلاسيك بخطوط أفقية رفيعة

CLD-011 | Grey Glass Line
رمادي مع زجاج طولي داكن

CLD-012 | Chevron Oak
سنديان شيفرون فاخر

CLD-013 | Cream Geometry
كريمي هندسي بتقسيمات مربعة

CLD-014 | Charcoal Ribbed
فحمي متموج بخطوط رأسية

CLD-015 | Copper Accent
حجر داكن مع خطوط نحاسية

CLD-016 | Taupe Soft
تاوب هادئ بخطوط أفقية

CLD-017 | Silver Brushed
فضي مصقول بخطوط أفقية

CLD-018 | Frosted Grey
رمادي مع زجاج مصنفر طولي

CLD-019 | Black & Dark Wood
أسود مع وود لوك داكن

CLD-020 | Ivory Panel
عاجي مع تقسيمات مخفية


جوال :
0504635073

واتساب :
0504635073

البريد art.is.ours2030@gmail.com :

نوع الباب :أبواب كلادينج خارجية

اسم الموديل - Linear Walnut :وود لوك جوز طبيعي بخطوط طولية




- كود الباب: CLD-001
- المقاس القياسي: 240 × 120 سم
- خامة الهيكل: ستيل مجلفن معالج
- خامة الحشو: كلادينج +عزل داخلي
- الفريم المستخدم: فريم ستيل مجلفن محيطي وود لوك جوز
- المفصلات: مفصلات ستانلس مخفية ثقيلة
- التشطيب: بودر كوتد /وود لوك
- نوع القفل: أمان متعدد النقاط
- اتجاه الفتح: يمين /يسار حسب الطلب
- مدة التنفيذ: 10–15 يوم عمل

الألوان المتاحة:


جوال :
0504635073

واتساب :
0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com







جوال :
0504635073

واتساب :
0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com


نوع الباب :أبواب كلادينج خارجية


اسم الموديل - Anthracite Lines :أنثراسيت مطفي بخطوط ستانلس



- كود الباب: CLD-002
- المقاس القياسي: 240 × 120 سم
- خامة الهيكل: ستيل مجلفن معالج
- خامة الحشو: كلادينج +عزل داخلي
- الفريم المستخدم: فريم ستيل مجلفن محيطي أنثراسيت مطفي
- المفصلات: مفصلات ستانلس مخفية ثقيلة
- التشطيب: بودر كوتد /وود لوك
- نوع القفل: أمان متعدد النقاط
- اتجاه الفتح: يمين /يسار حسب الطلب
- مدة التنفيذ: 10–15 يوم عمل

الألوان المتاحة:







جوال :
0504635073

واتساب :
0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

نوع الباب :أبواب كلادينج خارجية

اسم الموديل - Concrete Grey :رمادي خرساني بخطوط طولية



- كود البابCLD-003 :
- المقاس القياسي 240 × 120 :سم
- خامة الهيكل :ستيل مجلفن معالج
- خامة الحشو :كلادينج +عزل داخلي
- الفريم المستخدم :فريم ستيل مجلفن محيطي رمادي خرساني
- المفصلات :مفصلات ستانلس مخفية ثقيلة
- التشطيب :بودر كوتد /وود لوك
- نوع القفل :أمان متعدد النقاط
- اتجاه الفتح :يمين /يسار حسب الطلب
- مدة التنفيذ 15–10 :يوم عمل

الألوان المتاحة:


جوال :
0504635073


واتساب :
0504635073


البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

CONCRETE-LOOK ENTRANCE DOOR


Modern Entrance Door with Recessed Pull and Vertical Reveal Lines








FINISHES & SPECIFICATIONS	
FRAME	Aluminum Extrusion Finish: Matte Black Powder Coat
DOOR SLAB	Aluminum Substrate Finish: Concrete-Look Light Grey
SLAB THICKNESS	~50 mm
OVERALL FRAME SIZE	~1100 mm (W) x 2200 mm (H)
CLEAR OPENING	~1000 mm (W) x 2100 mm (H)
HARDWARE	• Recessed Vertical Pull (Black) • Euro Profile Cylinder / Keyhole
REVEAL LINES	Grouped Thin Vertical Grooves Right Side of Slab
SEALS	Perimeter Weather Seals (Top, Sides & Bottom)
THRESHOLD	Adjustable Aluminum Threshold with Weather Seal
APPLICATION	Exterior Entrance Door
NOTES	All dimensions are approximate. Verify on site before fabrication.



DOOR 3 – FRONT ELEVATION

ALL DIMENSIONS ARE APPROXIMATE
UNIT: MILLIMETERS



DOOR 3 – FRONT ELEVATION

ALL DIMENSIONS ARE APPROXIMATE
UNIT: MILLIMETERS


البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

واتساب :
0504635073

جوال :
0504635073

نوع الباب :أبواب كلادينج خارجية

اسم الموديل - Bronze Grid :برونزي معدني بتقسيمات شبكية




- كود البابCLD-004 :
- المقاس القياسي 240 × 120 :سم
- خامة الهيكل :ستيل مجلفن معالج
- خامة الحشو :كلادينج +عزل داخلي
- الفريم المستخدم :فريم ستيل مجلفن محيطي برونزي معدني
- المفصلات :مفصلات ستانلس ثقيلة 3قطع
- التشطيب :بودر كوتد /وود لوك
- نوع القفل :أمان متعدد النقاط
- اتجاه الفتح :يمين /يسار حسب الطلب
- مدة التنفيذ 15–10 :يوم عمل


الألوان المتاحة:

جوال :
0504635073

واتساب :
0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com






FRONT ELEVATION

SCALE 1:20

NOTE: DIMENSIONS ARE APPROXIMATE AND FOR DESIGN REFERENCE ONLY.



جوال :
0504635073

واتساب :
0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

نوع الباب :أبواب كلادينج خارجية

اسم الموديل - Black Glass Strip :أسود مطفي مع شريط زجاج مصنفر




- كود الباب: CLD-005
- المقاس القياسي: 240 × 120 سم
- خامة الهيكل: ستيل مجلفن معالج
- خامة الحشو: كلادينج +عزل داخلي
- الفريم المستخدم: فريم ستيل مجلفن محيطي أسود مطفي
- المفصلات: مفصلات ستانلس مخفية مقاومة للصدأ
- التشطيب: بودر كوتد /وود لوك
- نوع القفل: أمان متعدد النقاط
- اتجاه الفتح: يمين /يسار حسب الطلب
- مدة التنفيذ: 10–15 يوم عمل

الألوان المتاحة:

جوال :
0504635073

واتساب :
0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com



COMPONENT	MATERIAL / CONSTRUCTION	FINISH / COLOR	DESCRIPTION
FRAME	ALUMINUM EXTRUSION	MATTE BLACK (POWDER COATED)	THERMALLY BROKEN ALUMINUM FRAME WITH PERIMETER WEATHER SEALS.
DOOR SLAB	ALUMINUM PANELS WITH INSULATION CORE	DARK GRAY (RAL 7024 POWDER COATED)	APPROX. 50 mm THICK, FLUSH PANEL WITH HORIZONTAL REVEALS.
GLAZED INSERT	SAFETY GLASS	FROSTED / SATIN FINISH	VERTICAL GLASS INSERT PROVIDING DAYLIGHT AND PRIVACY.
PULL HANDLE	ALUMINUM	MATTE BLACK	VERTICAL BAR PULL HANDLE, APPROX. 700 mm LENGTH.
LOCK	CYLINDER LOCK	MATTE BLACK	EURO PROFILE CYLINDER WITH KEYHOLE.
WEATHER SEALS	EPDM GASKET	BLACK	PERIMETER SEALS FOR WEATHER TIGHTNESS.
THRESHOLD	ALUMINUM	MATTE BLACK	THRESHOLD WITH DRAINAGE CHANNEL FOR SEAL AND DRAINAGE.





البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

واتساب :
0504635073

جوال :
0504635073

نوع الباب :أبواب كلادينج خارجية

اسم الموديل - Sand Oak :سنديان رملي بخط أسود جانبي



- كود الباب: CLD-006
- المقاس القياسي: 240 × 120 سم
- خامة الهيكل: ستيل مجلفن معالج
- خامة الحشو: كلادينج +عزل داخلي
- الفريم المستخدم: فريم ستيل مجلفن محيطي سنديان رملي
- المفصلات: مفصلات ستانلس مخفية ثقيلة
- التشطيب: بودر كوتد /وود لوك
- نوع القفل: أمان متعدد النقاط
- اتجاه الفتح: يمين /يسار حسب الطلب
- مدة التنفيذ: 10–15 يوم عمل


الألوان المتاحة:

جوال :
0504635073


CLD-006 | Sand Oak

واتساب :
0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com







جوال :
0504635073

واتساب :
0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

نوع الباب :أبواب كلادينج خارجية

اسم الموديل - White Minimal :أبيض مطفي بتصميم بسيط



- كود الباب: CLD-007
- المقاس القياسي: 240 × 120 سم
- خامة الهيكل: ستيل مجلفن معالج
- خامة الحشو: كلادينج +عزل داخلي
- الفريم المستخدم: فريم ستيل مجلفن مخفي أبيض مطفي
- المفصلات: مفصلات مخفية Flushثقيلة
- التشطيب: بودر كوتد /وود لوك
- نوع القفل: أمان متعدد النقاط
- اتجاه الفتح: يمين /يسار حسب الطلب
- مدة التنفيذ: 10–15 يوم عمل


الألوان المتاحة:


جوال :
0504635073

CLD-007 | White Minimal

واتساب :
0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com







جوال :
0504635073

واتساب :
0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

نوع الباب :أبواب كلادينج خارجية

اسم الموديل - Champagne Wave :شامبين ميتاليك بخطوط متموجة




- كود الباب: CLD-008
- المقاس القياسي: 240 × 120 سم
- خامة الهيكل: ستيل مجلفن معالج
- خامة الحشو: كلادينج +عزل داخلي
- الفريم المستخدم: فريم ستيل مجلفن محيطي شامبين ميتاليك
- المفصلات: مفصلات ستانلس مخفية ثقيلة
- التشطيب: بودر كوتد /وود لوك
- نوع القفل: أمان متعدد النقاط
- اتجاه الفتح: يمين /يسار حسب الطلب
- مدة التنفيذ: 10–15 يوم عمل

الألوان المتاحة:

جوال :
0504635073

واتساب :
0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com








جوال :
0504635073

واتساب :
0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com


نوع الباب :أبواب كلادينج خارجية

اسم الموديل - Walnut Slats :وود لوك شرائح رأسية




- كود الباب: CLD-009
- المقاس القياسي: 240 × 120 سم
- خامة الهيكل: ستيل مجلفن معالج
- خامة الحشو: كلادينج +عزل داخلي
- الفريم المستخدم: فريم ستيل مجلفن داعم للشرائح وود لوك
- المفصلات: مفصلات ستانلس ثقيلة ثلاثية التحمل
- التشطيب: بودر كوتد /وود لوك
- نوع القفل: أمان متعدد النقاط
- اتجاه الفتح: يمين /يسار حسب الطلب
- مدة التنفيذ: 10–15 يوم عمل

الألوان المتاحة:







البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

واتساب :
0504635073

جوال :
0504635073

نوع الباب :أبواب كلادينج خارجية

اسم الموديل - Flush Walnut :جوز كلاسيك بخطوط أفقية رفيعة




- كود الباب: CLD-010
- المقاس القياسي 240 × 120 :سم
- خامة الهيكل :ستيل مجلفن معالج
- خامة الحشو :كلادينج +عزل داخلي
- الفريم المستخدم :فريم ستيل مجلفن محيطي وود لوك جوز
- المفصلات :مفصلات ستانلس مخفية ثقيلة
- التشطيب :بودر كوتد /وود لوك
- نوع القفل :أمان متعدد النقاط
- اتجاه الفتح :يمين /يسار حسب الطلب
- مدة التنفيذ 15–10 :يوم عمل


الألوان المتاحة:

جوال :
0504635073

واتساب :
0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com







البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

واتساب :
0504635073

جوال :
0504635073

نوع الباب :أبواب كلادينج خارجية

اسم الموديل - Grey Glass Line :رمادي مع زجاج طولي داكن




- كود الباب: CLD-011
- المقاس القياسي: 240 × 120 سم
- خامة الهيكل: ستيل مجلفن معالج
- خامة الحشو: كلادينج +عزل داخلي
- الفريم المستخدم: فريم ستيل مجلفن محيطي مع إطار زجاج
- المفصلات: مفصلات ستانلس ثقيلة للزجاج
- التشطيب: بودر كوتد /وود لوك
- نوع القفل: أمان متعدد النقاط
- اتجاه الفتح: يمين /يسار حسب الطلب
- مدة التنفيذ: 10–15 يوم عمل


الألوان المتاحة:


جوال :
0504635073

واتساب :
0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com







البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

واتساب :
0504635073

جوال :
0504635073

نوع الباب :أبواب كلادينج خارجية

اسم الموديل - Chevron Oak :سنديان شيفرون فاخر




- كود البابCLD-012 :
- المقاس القياسي 240 × 120 :سم
- خامة الهيكل :ستيل مجلفن معالج
- خامة الحشو :كلادينج +عزل داخلي
- الفريم المستخدم :فريم ستيل مجلفن محيطي سنديان شيفرون
- المفصلات :مفصلات ستانلس مخفية ثقيلة
- التشطيب :بودر كوتد /وود لوك
- نوع القفل :أمان متعدد النقاط
- اتجاه الفتح :يمين /يسار حسب الطلب
- مدة التنفيذ 15–10 :يوم عمل


الألوان المتاحة:

جوال :
0504635073

واتساب :
0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com







البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

واتساب :
0504635073

جوال :
0504635073

نوع الباب :أبواب كلادينج خارجية

اسم الموديل - Cream Geometry :كريمي هندسي بتقسيمات مربعة




- كود الباب: CLD-013
- المقاس القياسي: 240 × 120 سم
- خامة الهيكل: ستيل مجلفن معالج
- خامة الحشو: كلادينج +عزل داخلي
- الفريم المستخدم: فريم ستيل مجلفن محيطي كريمي هندسي
- المفصلات: مفصلات ستانلس ثقيلة 3قطع
- التشطيب: بودر كوتد /وود لوك
- نوع القفل: أمان متعدد النقاط
- اتجاه الفتح: يمين /يسار حسب الطلب
- مدة التنفيذ: 10–15 يوم عمل


الألوان المتاحة:

جوال :
0504635073

واتساب :
0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com








البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

واتساب :
0504635073

جوال :
0504635073

نوع الباب :أبواب كلادينج خارجية

اسم الموديل - Charcoal Ribbed :فحمي متموج بخطوط رأسية




- كود البابCLD-014 :
- المقاس القياسي 240 × 120 :سم
- خامة الهيكل :ستيل مجلفن معالج
- خامة الحشو :كلادينج +عزل داخلي
- الفريم المستخدم :فريم ستيل مجلفن محيطي فحمي متموج
- المفصلات :مفصلات ستانلس ثقيلة ثلاثية التحمل
- التشطيب :بودر كوتد /وود لوك
- نوع القفل :أمان متعدد النقاط
- اتجاه الفتح :يمين /يسار حسب الطلب
- مدة التنفيذ 15–10 :يوم عمل

الألوان المتاحة:

جوال :
0504635073


واتساب :
0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com



5. FINISHES & SPECIFICATIONS

ITEM	DESCRIPTION	SPECIFICATION / DETAIL	FINISH	REMARKS
1	OVERALL SIZE (APPROX.)	1100mm (W) x 2200mm (H) x 60mm (THK)	—	ALUMINIUM DOOR SYSTEM
2	CLEAR OPENING (APPROX.)	1000mm (W) x 2100mm (H)	—	—
3	DOOR SLAB	ALUMINIUM PANEL WITH VERTICAL SLAT DETAIL	DARK CHARCOAL / GRAPHITE FINISH	POWDER COATED
4	FRAME	ALUMINIUM, POWDER COATED	MATTE BLACK	MITRED CORNERS
5	PULL HANDLE	VERTICAL PULL HANDLE, Ø25mm x 1200mm	MATTE BLACK	70mm PROJECTION
6	LOCK	KEYHOLE CYLINDER LOCK SET	MATTE BLACK	LOW PROFILE
7	WEATHERSEAL	PERIMETER SEAL FOR WEATHER RESISTANCE	BLACK	—
8	THRESHOLD	LOW PROFILE ALUMINIUM THRESHOLD (FLUSH / NEAR FLUSH)	BLACK	60mm WIDE
9	FINISH	POWDER COATED SURFACE FINISH	MATTE	ALL ALUMINIUM EXPOSED SURFACES



NOTE: ALL DIMENSIONS ARE APPROXIMATE AND FOR DESIGN REFERENCE ONLY.



البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

واتساب :
0504635073

جوال :
0504635073

نوع الباب :أبواب كلادينج خارجية

اسم الموديل - Copper Accent :حجر داكن مع خطوط نحاسية



- كود الباب: CLD-015
- المقاس القياسي: 240 × 120 سم
- خامة الهيكل: ستيل مجلفن معالج
- خامة الحشو: كلادينج +عزل داخلي
- الفريم المستخدم: فريم ستيل مجلفن محيطي داكن بخط نحاسي
- المفصلات: مفصلات ستانلس ثقيلة 3قطع
- التشطيب: بودر كوتد /وود لوك
- نوع القفل: أمان متعدد النقاط
- اتجاه الفتح: يمين /يسار حسب الطلب
- مدة التنفيذ: 10–15 يوم عمل


الألوان المتاحة:


جوال :
0504635073

CLD-015 | Copper Accent

واتساب :
0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com







البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

واتساب :
0504635073

جوال :
0504635073

نوع الباب :أبواب كلادينج خارجية

اسم الموديل - Taupe Soft :تاوب هادئ بخطوط أفقية




- كود الباب: CLD-016
- المقاس القياسي: 240 × 120 سم
- خامة الهيكل: ستيل مجلفن معالج
- خامة الحشو: كلادينج +عزل داخلي
- الفريم المستخدم: فريم ستيل مجلفن محيطي تاوب مطفي
- المفصلات: مفصلات ستانلس مخفية ثقيلة
- التشطيب: بودر كوتد /وود لوك
- نوع القفل: أمان متعدد النقاط
- اتجاه الفتح: يمين /يسار حسب الطلب
- مدة التنفيذ: 10–15 يوم عمل

الألوان المتاحة:

جوال :
0504635073

واتساب :
0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com







جوال :
0504635073

واتساب :
0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

نوع الباب :أبواب كلادينج خارجية

اسم الموديل - Silver Brushed :فضي مصقول بخطوط أفقية




- كود الباب: CLD-017
- المقاس القياسي: 240 × 120 سم
- خامة الهيكل: ستيل مجلفن معالج
- خامة الحشو: كلادينج +عزل داخلي
- الفريم المستخدم: فريم ستيل مجلفن محيطي فضي مصقول
- المفصلات: مفصلات ستانلس مخفية ثقيلة
- التشطيب: بودر كوتد /وود لوك
- نوع القفل: أمان متعدد النقاط
- اتجاه الفتح: يمين /يسار حسب الطلب
- مدة التنفيذ: 10–15 يوم عمل

الألوان المتاحة:

جوال :
0504635073


واتساب :
0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com



FINISHES & SPECIFICATIONS

DOOR TYPE	Aluminium framed flush door
DESIGN	Horizontal panel divisions
FRAME MATERIAL	Aluminium extruded section
FRAME FINISH	Matte Black (Powder Coated)
DOOR SLAB	Aluminium composite / engineered core
SLAB FINISH	Satin Silver (Brushed Stainless-Steel Look)
SLAB THICKNESS	45 - 50 mm (Approx.)
OVERALL SIZE	1100 (W) x 2300 (H) mm (Approx.)
CLEAR OPENING	1000 (W) x 2100 (H) mm (Approx.)
HINGES	Heavy duty concealed / 3 Nos. (Approx.)
LOCKSET	Mortise lock with lever handle set
SEALS	Perimeter acoustic seals
FIRE RATING	N/A (Non-fire rated)
APPLICATION	Interior use



1 **FRONT ELEVATION**
SCALE 1:20

NOTE: DIMENSIONS ARE APPROXIMATE FOR DESIGN REFERENCE ONLY.




البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

واتساب :
0504635073

جوال :
0504635073

نوع الباب :أبواب كلادينج خارجية

اسم الموديل - Frosted Grey :رمادي مع زجاج مصنفر طولي




- كود الباب: CLD-018
- المقاس القياسي: 240 × 120 سم
- خامة الهيكل: ستيل مجلفن معالج
- خامة الحشو: كلادينج +عزل داخلي
- الفريم المستخدم: فريم ستيل مجلفن محيطي مع إطار زجاج
- المفصلات: مفصلات ستانلس ثقيلة للزجاج
- التشطيب: بودر كوتد /وود لوك
- نوع القفل: أمان متعدد النقاط
- اتجاه الفتح: يمين /يسار حسب الطلب
- مدة التنفيذ: 10–15 يوم عمل

الألوان المتاحة:

جوال :
0504635073

واتساب :
0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com







جوال :
0504635073

واتساب :
0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com

نوع الباب :أبواب كلادينج خارجية

اسم الموديل - Black & Dark Wood :أسود مع وود لوك داكن




- كود الباب: CLD-019
- المقاس القياسي: 240 × 120 سم
- خامة الهيكل: ستيل مجلفن معالج
- خامة الحشو: كلادينج +عزل داخلي
- الفريم المستخدم: فريم ستيل مجلفن محيطي أسود ووود داكن
- المفصلات: مفصلات ستانلس مخفية ثقيلة
- التشطيب: بودر كوتد /وود لوك
- نوع القفل: أمان متعدد النقاط
- اتجاه الفتح: يمين /يسار حسب الطلب
- مدة التنفيذ: 10–15 يوم عمل

الألوان المتاحة:

جوال :
0504635073

واتساب :
0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com







جوال :
0504635073

واتساب :
0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com


نوع الباب :أبواب كلادينج خارجية


اسم الموديل - Ivory Panel :عاجي مع تقسيمات مخفية



- كود الباب: CLD-020
- المقاس القياسي: 240 × 120 سم
- خامة الهيكل: ستيل مجلفن معالج
- خامة الحشو: كلادينج +عزل داخلي
- الفريم المستخدم: فريم ستيل مجلفن مخفي عاجي Flush
- المفصلات: مفصلات مخفية Flushثقيلة
- التشطيب: بودر كوتد /وود لوك
- نوع القفل: أمان متعدد النقاط
- اتجاه الفتح: يمين /يسار حسب الطلب
- مدة التنفيذ: 10–15 يوم عمل

الألوان المتاحة:







جوال :
0504635073

واتساب :
0504635073

البريد:
art.is.ours2030@gmail.com