كتالوج ترابزين السلالم الداخلية

مجموعة ترابزين السلالم الداخلية موديل 2026

فهرس موديلات ترابزين السلالم الداخلية

TRB-001 | Glass Wood Frame
زجاج شفاف مع فريم أسود ومسكة خشب

TRB-002 | Vertical Rods
أسياخ رأسية سوداء مع مسكة خشب

TRB-003 | Geometric Laser
ألواح ليزر كات هندسية

TRB-004 | Champagne Glass
ألمنيوم شامبين مع زجاج دخاني

TRB-005 | Steel Wood Cladding
كلادنج خشبي داخل فريم ستيل

TRB-006 | Modern Classic Iron
حديد مشغول كلاسيك مودرن

TRB-007 | Frameless Glass
زجاج شفاف شبه بدون إطار

TRB-008 | Round Rods Oak
أسياخ دائرية مع مسكة سنديان

TRB-009 | Smoky Acrylic
أكريلك دخاني داخل إطار ألمنيوم

TRB-010 | Aluminum Wood Slats
ألمنيوم أسود مع شرائح وود لوك

TRB-011 | Arabesque Laser
ليزر عربي هندسي معاصر

TRB-012 | Stainless Glass Curve
ستانلس وزجاج على سلم منحني

TRB-013 | Rectangular Grid
تقسيمات هندسية مستطيلة

TRB-014 | Bronze Glass
زجاج برونزي مع فريم شامبين

TRB-015 | Diagonal Rods
أسياخ مائلة بتصميم مودرن

TRB-016 | Cladding Slats
كلادنج معدني بشرائح طولية

TRB-017 | Slim Glass Steel
زجاج مع أعمدة ستيل رفيعة

TRB-018 | Perforated Metal
ألواح معدن مثقبة صناعي مودرن

TRB-019 | Soft Acrylic LED
أكريلك لبني مضيء مع فريم شامبين

TRB-020 | Curved Laser Luxury
ترابزين منحني ليزر فاخر

جوال0504635073 :
واتساب0504635073 :
البريدart.is.ours2030@gmail.com :

نوع المنتج :ترابزين سلالم داخلية


اسم الموديل - Glass Wood Frame :زجاج شفاف مع فريم أسود ومسكة خشب



- كود المنتجTRB-001 :
- المقاس القياسي :ارتفاع 100–90سم
- خامة الهيكل :ستيل مجلفن مطلي أسود
- خامة الحشو :زجاج شفاف مقسى +مسكة خشب
- الفريم المستخدم :قوائم جانبية ستيل مع قواعد تثبيت
- طريقة التثبيت :تثبيت جانبي/أرضي حسب الموقع
- التشطيب :بودر كوتد أسود +خشب طبيعي
- نوع المسكة :خشب بلوط طبيعي
- الاستخدام :فلل ومداخل داخلية حديثة
- مدة التنفيذ 15–10 :يوم عمل


الألوان المتاحة:





جوال0504635073 :
واتساب0504635073 :
البريدart.is.ours2030@gmail.com :

نوع المنتج :ترابزين سلالم داخلية



SPECIFICATION	
TYPE	GLASS RAILING
MATERIALS	POSTS: MILD STEEL (SHS) HANDRAIL: TIMBER (HARDWOOD) INFILL: 12mm TEMPERED SAFETY GLASS
FINISH	STEEL: BLACK POWDER COATED HANDRAIL: NATURAL TIMBER (SEALED / OILED)
INSTALLATION	SURFACE MOUNTED
POST SPACING	1500mm CENTRES MAX.
OVERALL HEIGHT	1000mm
HANDRAIL SIZE	60x30mm
POST SIZE	50x50mm SHS
GLASS THICKNESS	12mm TOUGHENED
BASE PLATE	100x100x8mm
FASTENERS	M12 STAINLESS STEEL ANCHOR BOLTS (BY OTHERS)




جوال0504635073 :


واتساب0504635073 :

البريدart.is.ours2030@gmail.com :

نوع المنتج :ترابزين سلالم داخلية

اسم الموديل - Vertical Rods :أسياخ رأسية سوداء مع مسكة خشب





- كود المنتجTRB-002 :
- المقاس القياسي :ارتفاع 100–90سم
- خامة الهيكل :حديد مصمت/قطاعات ستيل مطلية
- خامة الحشو :أسياخ رأسية موزعة بانتظام
- الفريم المستخدم :قوائم ستيل محيطية بسيطة
- طريقة التثبيت :تثبيت أرضي على الدرج
- التشطيب :بودر كوتد أسود مطفي
- نوع المسكة :خشب جوز أو بلوط
- الاستخدام :دوبلكس وفلل عصرية
- مدة التنفيذ 15–10 :يوم عمل


الألوان المتاحة:

جوال0504635073 :

واتساب0504635073 :

البريدart.is.ours2030@gmail.com :

نوع المنتج :ترابزين سلالم داخلية






جوال0504635073 :


واتساب0504635073 :

البريدart.is.ours2030@gmail.com :

نوع المنتج :ترابزين سلالم داخلية

اسم الموديل - Geometric Laser :ألواح ليزر كات هندسية





- كود المنتجTRB-003 :
- المقاس القياسي :ارتفاع 100–90سم
- خامة الهيكل :ستيل مجلفن مطلي فحمي
- خامة الحشو :ألواح حديد ليزر بنمط هندسي
- الفريم المستخدم :إطار ستيل محيطي لكل بانل
- طريقة التثبيت :تثبيت على قوائم أرضية
- التشطيب :بودر كوتد فحمي/أسود
- نوع المسكة :مسكة معدنية مربعة
- الاستخدام :فلل حديثة وفراغات استقبال
- مدة التنفيذ 15–10 :يوم عمل


الألوان المتاحة:


جوال0504635073 :

واتساب0504635073 :

البريدart.is.ours2030@gmail.com :

نوع المنتج :ترابزين سلالم داخلية






جوال0504635073 :


واتساب0504635073 :

البريدart.is.ours2030@gmail.com :

نوع المنتج :ترابزين سلالم داخلية

اسم الموديل - Champagne Glass :ألمنيوم شامبين مع زجاج دخاني





- كود المنتجTRB-004 :
- المقاس القياسي :ارتفاع 100–90سم
- خامة الهيكل :ألمنيوم/ستانلس بلون شامبين
- خامة الحشو :زجاج دخاني مقسى
- الفريم المستخدم :قوائم ألمنيوم مع كليبسات زجاج
- طريقة التثبيت :تثبيت أرضي مخفي نسبيًا
- التشطيب :شامبين مطفي أو برونزي فاتح
- نوع المسكة :مسكة ألمنيوم شامبين
- الاستخدام :فلل فاخرة وقصور حديثة
- مدة التنفيذ 15–10 :يوم عمل


الألوان المتاحة:

جوال0504635073 :

واتساب0504635073 :

البريدart.is.ours2030@gmail.com :

نوع المنتج :ترابزين سلالم داخلية



TYPE	FRAMED GLASS/ACRYLIC STAIR RAILING
MATERIALS	METAL FRAME & POSTS WITH GLASS/ACRYLIC INFILL
FINISH	POWDER COATED OR PLATED METAL
INSTALLATION	SURFACE MOUNTED
OVERALL HEIGHT	1000 mm
TOP RAIL	50 x 30 mm
POST	50 x 50 mm
INFILL PANEL	GLASS/ACRYLIC 10–12 mm THK.
BASE CHANNEL	50 x 20 mm
BASE PLATE	100 x 100 x 8 mm THK.
ANCHOR BOLTS	M10 (STAINLESS STEEL)
GLASS CLAMP	S.S. CLAMP W/ GASKET
CORNER	MITER 45° R100 INSIDE




جوال0504635073 :

واتساب0504635073 :

البريدart.is.ours2030@gmail.com :

نوع المنتج :ترابزين سلالم داخلية


اسم الموديل - Steel Wood Cladding :كلادنج خشبي داخل فريم ستيل



- كود المنتجTRB-005 :
- المقاس القياسي :ارتفاع 100–90سم
- خامة الهيكل :ستيل أسود مطفي
- خامة الحشو :شرائح كلادنج وود لوك رأسية
- الفريم المستخدم :فريم ستيل محيطي
- طريقة التثبيت :تثبيت أرضي مع صفائح قاعدة
- التشطيب :بودر كوتد +وود لوك
- نوع المسكة :مسكة معدنية سوداء
- الاستخدام :فلل مودرن بتصميم دافئ
- مدة التنفيذ 15–10 :يوم عمل


الألوان المتاحة:





جوال0504635073 :
واتساب0504635073 :
البريدart.is.ours2030@gmail.com :

نوع المنتج :ترابزين سلالم داخلية





جوال0504635073 :

واتساب0504635073 :

البريدart.is.ours2030@gmail.com :

نوع المنتج :ترابزين سلالم داخلية


اسم الموديل - Modern Classic Iron :حديد مشغول كلاسيك مودرن



- كود المنتجTRB-006 :
- المقاس القياسي :ارتفاع 100–90سم
- خامة الهيكل :حديد مشغول مطلي أسود
- خامة الحشو :قضبان منحنية وزخارف خفيفة
- الفريم المستخدم :قوائم ستيل مع حلقات زخرفية
- طريقة التثبيت :تثبيت أرضي/جانبي حسب الدرج
- التشطيب :أسود مطفي مع لمسات برونز
- نوع المسكة :خشب داكن مصقول
- الاستخدام :فلل نيو كلاسيك وقصور
- مدة التنفيذ 15–10 :يوم عمل

الألوان المتاحة:






جوال0504635073 :

واتساب0504635073 :

البريدart.is.ours2030@gmail.com :

نوع المنتج :ترابزين سلالم داخلية





جوال0504635073 :


واتساب0504635073 :

البريدart.is.ours2030@gmail.com :

نوع المنتج :ترابزين سلالم داخلية

اسم الموديل - Frameless Glass :زجاج شفاف شبه بدون إطار






- كود المنتجTRB-007 :
- المقاس القياسي :ارتفاع 100–90سم
- خامة الهيكل :تثبيت ستانلس/ألومنيوم مخفي
- خامة الحشو :زجاج شفاف مقسى
- الفريم المستخدم :بدون فريم ظاهر تقريبًا
- طريقة التثبيت :تثبيت جانبي بنقاط ستانلس
- التشطيب :ستانلس مصقول +مسكة خشب
- نوع المسكة :خشب فاتح أو معدن رفيع
- الاستخدام :فلل مينيمال ودرج معلق
- مدة التنفيذ 15–10 :يوم عمل

الألوان المتاحة:

جوال0504635073 :
واتساب0504635073 :
البريدart.is.ours2030@gmail.com :

نوع المنتج :ترابزين سلالم داخلية






جوال0504635073 :

واتساب0504635073 :


البريدart.is.ours2030@gmail.com :

نوع المنتج :ترابزين سلالم داخلية

اسم الموديل - Round Rods Oak :أسياخ دائرية مع مسكة سنديان



- كود المنتجTRB-008 :
- المقاس القياسي :ارتفاع 100–90سم
- خامة الهيكل :حديد/ستيل مطلي أسود
- خامة الحشو :أسياخ دائرية رأسية متقاربة
- الفريم المستخدم :قوائم ستيل مربعة
- طريقة التثبيت :قواعد تثبيت أرضية
- التشطيب :بودر كوتد أسود مطفي
- نوع المسكة :سنديان طبيعي
- الاستخدام :منازل عائلية ودوبلكس
- مدة التنفيذ 15–10 :يوم عمل



الألوان المتاحة:




جوال0504635073 :

واتساب0504635073 :

البريدart.is.ours2030@gmail.com :

نوع المنتج :ترابزين سلالم داخلية






جوال0504635073 :


واتساب0504635073 :

البريدart.is.ours2030@gmail.com :

نوع المنتج :ترابزين سلالم داخلية

اسم الموديل - Smoky Acrylic :أكريلك دخاني داخل إطار ألمنيوم






- كود المنتجTRB-009 :
- المقاس القياسي :ارتفاع 100–90سم
- خامة الهيكل :ألمنيوم أسود مطفي
- خامة الحشو :ألواح أكريلك دخاني خفيف
- الفريم المستخدم :قوائم ألمنيوم رفيعة
- طريقة التثبيت :تثبيت أرضي بمسامير مخفية
- التشطيب :أسود مطفي +أكريلك شفاف
- نوع المسكة :مسكة معدنية رفيعة
- الاستخدام :فلل حديثة ومكاتب راقية
- مدة التنفيذ 15–10 :يوم عمل

الألوان المتاحة:

جوال0504635073 :
واتساب0504635073 :
البريدart.is.ours2030@gmail.com :

نوع المنتج :ترابزين سلالم داخلية






جوال0504635073 :


واتساب0504635073 :

البريدart.is.ours2030@gmail.com :

نوع المنتج :ترابزين سلالم داخلية

اسم الموديل - Aluminum Wood Slats :ألمنيوم أسود مع شرائح وود لوك





- كود المنتجTRB-010 :
- المقاس القياسي :ارتفاع 100–90سم
- خامة الهيكل :ألمنيوم/ستيل أسود
- خامة الحشو :شرائح وود لوك رأسية
- الفريم المستخدم :إطار معدني محيطي قوي
- طريقة التثبيت :تثبيت أرضي/جانبي
- التشطيب :بودر كوتد +وود لوك
- نوع المسكة :معدن أسود أو خشب
- الاستخدام :فلل مودرن دافئة
- مدة التنفيذ 15–10 :يوم عمل


الألوان المتاحة:


جوال0504635073 :

واتساب0504635073 :

البريدart.is.ours2030@gmail.com :

نوع المنتج :ترابزين سلالم داخلية






جوال0504635073 :


واتساب0504635073 :

البريدart.is.ours2030@gmail.com :

نوع المنتج :ترابزين سلالم داخلية

اسم الموديل - Arabesque Laser :ليزر عربي هندسي معاصر





- كود المنتجTRB-011 :
- المقاس القياسي :ارتفاع 100–90سم
- خامة الهيكل :ستيل برونزي غامق
- خامة الحشو :ألواح ليزر زخارف عربية حديثة
- الفريم المستخدم :إطار بائلات ستيل محيطي
- طريقة التثبيت :قواعد ستيل أرضية
- التشطيب :برونزي/أسود بودر كوتد
- نوع المسكة :مسكة معدنية مطابقة
- الاستخدام :فلل بطابع عربي معاصر
- مدة التنفيذ 15–10 :يوم عمل


الألوان المتاحة:

جوال0504635073 :

واتساب0504635073 :

البريدart.is.ours2030@gmail.com :

نوع المنتج :ترابزين سلالم داخلية



SPECIFICATION

ITEM	DESCRIPTION	MATERIAL	SIZE / THICKNESS	FINISH
TOP RAIL	RECTANGULAR HOLLOW SECTION	MILD STEEL	50x25x2.0 RHS	POWDER COAT
POSTS	SQUARE HOLLOW SECTION	MILD STEEL	50x50x3.0 SHS	POWDER COAT
PANEL FRAME	RECTANGULAR HOLLOW SECTION	MILD STEEL	40x20x2.0 RHS	POWDER COAT
INFILL PANELS	SHEET WITH SLOTTED PATTERN	MILD STEEL	10mm THK.	POWDER COAT
BASE SHOES	BASE PLATE	MILD STEEL	100x100x10mm PL	POWDER COAT
FASTENERS	ANCHOR BOLTS	STAINLESS STEEL	M10 x 90mm	–

NOTES:
1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
2. ALL WELDS 6mm CONTINUOUS FILLET WELD UNO.
3. FABRICATE TRUE AND SQUARE. MITER TOP RAIL AT CORNERS.
4. SURFACE MOUNTED INSTALLATION TO CONCRETE/STRUCTURAL SUBSTRATE USING M10 ANCHOR BOLTS.
5. MINIMUM CONCRETE STRENGTH 25 MPa.
6. ALL STEEL TO BE CLEANED, DEGREASED AND FINISHED WITH POWDER COAT.
7. BUILDER TO CONFIRM ALL DIMENSIONS ON SITE PRIOR TO FABRICATION.

PROJECT: RESIDENTIAL / COMMERCIAL STAIR & LANDING RAILING	DESCRIPTION: L-SHAPED STAIR & LANDING RAILING WITH FRAMED DECORATIVE INFILL PANELS	DRAWING TITLE: FABRICATION DRAWING	DRAWN BY: ENG CHECKED BY: CHK APPROVED BY: APP DATE: 15 MAY 2024	DRAWING NO.: R-CL-FAB-001 A	SCALE: AS SHOWN SHEET: 1 OF 1


THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF THE DESIGNER AND MAY NOT BE USED OR REPRODUCED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.



جوال0504635073 :
واتساب0504635073 :
البريدart.is.ours2030@gmail.com :

نوع المنتج :ترابزين سلالم داخلية


اسم الموديل - Stainless Glass Curve :ستانلس وزجاج على سلم منحني



- كود المنتجTRB-012 :
- المقاس القياسي :ارتفاع 100–90سم
- خامة الهيكل :ستانلس ستيل مصقول
- خامة الحشو :زجاج شفاف مقسى
- الفريم المستخدم :قوائم ستانلس مع كلبسات
- طريقة التثبيت :تثبيت أرضي بنقاط ستانلس
- التشطيب :ستانلس شعرية/مصقول
- نوع المسكة :خشب داكن منحني
- الاستخدام :قصور وسلالم منحنية
- مدة التنفيذ 15–10 :يوم عمل


الألوان المتاحة:





جوال0504635073 :
واتساب0504635073 :
البريدart.is.ours2030@gmail.com :

نوع المنتج :ترابزين سلالم داخلية






جوال0504635073 :
واتساب0504635073 :
البريدart.is.ours2030@gmail.com :

نوع المنتج :ترابزين سلالم داخلية

اسم الموديل - Rectangular Grid :تقسيمات هندسية مستطيلة





- كود المنتجTRB-013 :
- المقاس القياسي :ارتفاع 100–90سم
- خامة الهيكل :قطاعات ستيل مربعة
- خامة الحشو :شبكة مستطيلات مع إضافات وود لوك
- الفريم المستخدم :فريم ستيل محيطي
- طريقة التثبيت :تثبيت أرضي مباشر
- التشطيب :فحمي مطفي +وود لوك
- نوع المسكة :مسكة معدنية مربعة
- الاستخدام :فلل معاصرة بسيطة
- مدة التنفيذ 15–10 :يوم عمل


الألوان المتاحة:

جوال0504635073 :

واتساب0504635073 :

البريدart.is.ours2030@gmail.com :

نوع المنتج :ترابزين سلالم داخلية



SPECIFICATION

ITEM	DESCRIPTION	SECTION / SIZE		THICKNESS	MATERIAL / FINISH
1	POST	RHS	50x50 mm	2.0 mm	MILD STEEL / POWDER COAT
2	TOP & BOTTOM RAIL	RHS	40x40 mm	2.0 mm	MILD STEEL / POWDER COAT
3	INTERMEDIATE RAILS	RHS	30x20 mm	2.0 mm	MILD STEEL / POWDER COAT
4	TIMBER INFILL PANEL	HARDWOOD	18 THK.	18 mm	CLEAR SEAL (FIELD FINISH)
5	BASE PLATE	PLATE	120x120 mm	10 mm	MILD STEEL / POWDER COAT

GENERAL NOTES:

1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
2. TOLERANCES: ±2mm U.N.O.
3. ALL STEEL TO BE MILD STEEL.
4. WELD ALL AROUND AT ALL CONNECTIONS.
5. ALL WELDS TO BE GROUND SMOOTH WHERE INDICATED AND FREE OF SHARP EDGES.
6. PREPARE STEEL SURFACES AND APPLY POWDER COAT FINISH TO MANUFACTURER'S SPECIFICATION.
7. VERIFY ALL SITE DIMENSIONS PRIOR TO FABRICATION AND INSTALLATION.


RAILING TYPE E

GEOMETRIC FRAME WITH TIMBER ACCENTS

STRAIGHT RAILING PANEL (TYPICAL)

DRAWING NO.	RE-01
REV.	A
SHEET	1 OF 1
SCALE	AS SHOWN
DATE	2024-05-20

ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS



جوال0504635073 :


واتساب0504635073 :

البريدart.is.ours2030@gmail.com :

نوع المنتج :ترابزين سلالم داخلية

اسم الموديل - Bronze Glass :زجاج برونزي مع فريم شامبين





- كود المنتجTRB-014 :
- المقاس القياسي :ارتفاع 100–90سم
- خامة الهيكل :ألمنيوم شامبين
- خامة الحشو :زجاج برونزي خفيف
- الفريم المستخدم :قوائم ألمنيوم فاخرة
- طريقة التثبيت :تثبيت أرضي مع كلبسات
- التشطيب :شامبين/ذهبي مطفي
- نوع المسكة :مسكة شامبين
- الاستخدام :فلل فاخرة وتصميم هادئ
- مدة التنفيذ 15–10 :يوم عمل


الألوان المتاحة:

جوال0504635073 :

واتساب0504635073 :

البريدart.is.ours2030@gmail.com :

نوع المنتج :ترابزين سلالم داخلية






جوال0504635073 :


واتساب0504635073 :

البريدart.is.ours2030@gmail.com :

نوع المنتج :ترابزين سلالم داخلية

اسم الموديل - Diagonal Rods :أسياخ مائلة بتصميم مودرن





- كود المنتجTRB-015 :
- المقاس القياسي :ارتفاع 100–90سم
- خامة الهيكل :ستيل أسود مطفي
- خامة الحشو :أسياخ معدنية مائلة منتظمة
- الفريم المستخدم :قوائم وفريم ستيل قوي
- طريقة التثبيت :تثبيت أرضي على الدرج
- التشطيب :بودر كوتد أسود
- نوع المسكة :خشب جوز طبيعي
- الاستخدام :ديكور صناعي مودرن
- مدة التنفيذ 15–10 :يوم عمل


الألوان المتاحة:

جوال0504635073 :

واتساب0504635073 :

البريدart.is.ours2030@gmail.com :

نوع المنتج :ترابزين سلالم داخلية





جوال0504635073 :

واتساب0504635073 :

البريدart.is.ours2030@gmail.com :

نوع المنتج :ترابزين سلالم داخلية


اسم الموديل - Cladding Slats :كلادنج معدني بشرائح طولية



- كود المنتجTRB-016 :
- المقاس القياسي :ارتفاع 100–90سم
- خامة الهيكل :ستيل أسود محيطي
- خامة الحشو :شرائح كلادنج بيج/تاوب
- الفريم المستخدم :فريم صندوقي أسود
- طريقة التثبيت :تثبيت أرضي وجانبي
- التشطيب :بودر كوتد +كلادنج مطفي
- نوع المسكة :مسكة معدنية سوداء
- الاستخدام :فلل عصرية وخصوصية أعلى
- مدة التنفيذ 15–10 :يوم عمل


الألوان المتاحة:






جوال0504635073 :
واتساب0504635073 :
البريدart.is.ours2030@gmail.com :

نوع المنتج :ترابزين سلالم داخلية



ITEM	DESCRIPTION	SIZE / THICKNESS	QTY	MATERIAL	FINISH
POST	SQUARE HOLLOW SECTION	75x75x2.0	6	STEEL	POWDER COAT
TOP RAIL	SQUARE HOLLOW SECTION	50x50x2.0	10.4 m	STEEL	POWDER COAT
BOTTOM RAIL	SQUARE HOLLOW SECTION	50x50x2.0	10.4 m	STEEL	POWDER COAT
MID RAIL (OPTIONAL)	SQUARE HOLLOW SECTION	50x50x2.0	–	STEEL	POWDER COAT
INFILL PANEL	SLOTTED SHEET	3.0 THK	13.5 m²	STEEL	POWDER COAT
POST CAP	PLATE	3.0 THK	6	STEEL	POWDER COAT
BASE PLATE	PLATE	150x150x8.0	6	STEEL	POWDER COAT
ANCHOR BOLTS	CHEMICAL ANCHOR	M12 x 160	24	SS304	–



جوال0504635073 :


واتساب0504635073 :

البريدart.is.ours2030@gmail.com :

نوع المنتج :ترابزين سلالم داخلية

اسم الموديل - Slim Glass Steel :زجاج مع أعمدة ستيل رفيعة






- كود المنتجTRB-017 :
- المقاس القياسي :ارتفاع 100–90سم
- خامة الهيكل :ستيل أسود رفيع
- خامة الحشو :زجاج شفاف مقسى
- الفريم المستخدم :قوائم ستيل نحيفة
- طريقة التثبيت :تثبيت جانبي/أرضي
- التشطيب :أسود مطفي +زجاج شفاف
- نوع المسكة :خشب طبيعي فاتح
- الاستخدام :دوبلكس مودرن بإضاءة طبيعية
- مدة التنفيذ 15–10 :يوم عمل

الألوان المتاحة:

جوال0504635073 :
واتساب0504635073 :
البريدart.is.ours2030@gmail.com :

نوع المنتج :ترابزين سلالم داخلية



SPECIFICATION TABLE

ITEM	DESCRIPTION	SIZE / THICKNESS	MATERIAL	QTY
P1	POST	100 x 100 x 4.0 SHS	ALUMINIUM	3
TR	TOP RAIL	50 x 40 x 3.0 RHS	ALUMINIUM	4.0 m
BR	BOTTOM RAIL	50 x 30 x 3.0 RHS	ALUMINIUM	4.0 m
TM	TOP MIDDLE RAIL	25 x 25 x 2.0 SHS	ALUMINIUM	4.0 m
BM	BOTTOM MIDDLE RAIL	25 x 25 x 2.0 SHS	ALUMINIUM	4.0 m
VF	VERTICAL FRAME	30 x 20 x 2.0 RHS	ALUMINIUM	8.0 m
HF	HORIZONTAL FRAME	30 x 20 x 2.0 RHS	ALUMINIUM	8.0 m
INF	INFILL INSERT PANEL	6.0 THK	ALUMINIUM	4.0 m^2
CP	POST CAP	3.0 THK PLATE	ALUMINIUM	3
BP	BASE PLATE	150 x 150 x 10 PL	ALUMINIUM	3
AN	ANCHOR BOLT	M12 x 110 LG	SS304	12

FABRICATION NOTES

1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES.
2. DO NOT SCALE FROM DRAWING.
3. ALL WELDS TO BE CONTINUOUS FILLET WELDS UNLESS NOTED OTHERWISE.
4. WELD SIZE: 6mm CFW U.N.O.
5. GRIND SMOOTH ALL EXPOSED WELD AREAS.
6. ALL SHARP EDGES TO BE ROUNDED 2mm RADIUS.
7. ALL ALUMINIUM FABRICATION TO AS/NZS 1664.
8. FIXINGS & ANCHORS TO AS/NZS 5216.
9. FINISH: POWDER COAT TO ARCHITECT'S SPECIFICATION.
10. INSTALL POSTS PLUMB AND LEVEL.
11. VERIFY ALL DIMENSIONS ON SITE PRIOR TO FABRICATION.
12. CONTRACTOR TO CONFIRM STRUCTURAL ADEQUACY OF SUBSTRATE FOR ANCHOR FIXING LOADS.

GENERAL NOTES

1. THIS DRAWING IS TO BE READ IN CONJUNCTION WITH ARCHITECTURAL AND STRUCTURAL DRAWINGS.
2. RAILING DESIGNED FOR RESIDENTIAL / COMMERCIAL APPLICATIONS IN ACCORDANCE WITH NCC / BCA.
3. MINIMUM HEIGHT TO COMPLY WITH NCC VOL. 2 PART 3.9.2 (1000 mm SHOWN).
4. ALL MATERIAL ALUMINIUM GRADE 6063–T5 U.N.O. FINISH TO SPEC.

L–SHAPED CORNER RAILING
ORGANIC PEBBLE INFILL

FABRICATION SHOP DRAWING

DRAWN	J.D.	DATE	14.05.2024
CHECKED	M.S.	DATE	14.05.2024
PROJECT NO.	CR–2405		
DRAWING NO.	CR–2405–01		A

DATE	DESCRIPTION	DSCRPTION
14.05.2024	ISSUED FOR FABRICATION	14.05.2024

SCALE	SHEET SIZE	REVISION
AS SHOWN	A3	A




جوال0504635073 :


واتساب0504635073 :

البريدart.is.ours2030@gmail.com :

نوع المنتج :ترابزين سلالم داخلية

اسم الموديل - Perforated Metal :ألواح معدن مثقبة صناعي مودرن





- كود المنتجTRB-018 :
- المقاس القياسي :ارتفاع 100–90سم
- خامة الهيكل :ستيل أسود مطفي
- خامة الحشو :ألواح معدن مثقبة Perforated
- الفريم المستخدم :إطار ستيل لكل بانل
- طريقة التثبيت :تثبيت أرضي بالقواعد
- التشطيب :بودر كوتد أسود
- نوع المسكة :خشب داكن
- الاستخدام :تصميم Industrial Modern
- مدة التنفيذ 15–10 :يوم عمل


الألوان المتاحة:

جوال0504635073 :

واتساب0504635073 :

البريدart.is.ours2030@gmail.com :

نوع المنتج :ترابزين سلالم داخلية



SPECIFICATION TABLE

ITEM	DESCRIPTION	SIZE / THICKNESS	MATERIAL	FINISH / COATING
1	POSTS	60 x 60 x 3.0 SHS	MILD STEEL	POWDER COAT BLACK (SATIN)
2	TOP & BOTTOM RAILS	40 x 20 x 2.0 SHS	MILD STEEL	POWDER COAT BLACK (SATIN)
3	INFILL FRAME (VERTICALS)	30 x 20 x 2.0 SHS	MILD STEEL	POWDER COAT BLACK (SATIN)
4	MESH INFILL	3.0mm THK PERFORATED METAL (Ø5mm HOLES @ 8mm PITCH)	MILD STEEL	POWDER COAT BLACK (SATIN)
5	HANDRAIL	41 x 69mm	HARDWOOD	CLEAR OIL FINISH
6	BASE PLATE	150 x 150 x 8mm	MILD STEEL	POWDER COAT BLACK (SATIN)
7	ANCHOR BOLTS	M12 x 100mm EMBEDMENT	STAINLESS STEEL 316	–

GENERAL NOTES

1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
2. DO NOT SCALE FROM DRAWING.
3. FABRICATE ALL STEEL MEMBERS TO AS/NZS 5131.
4. WELD ALL CONNECTIONS 6mm CONTINUOUS FILLET WELD UNLESS NOTED OTHERWISE.
5. GRIND SMOOTH ALL WELDS AND SHARP EDGES.
6. FINISH: POWDER COAT TO AS/NZS 4506. COLOUR: BLACK (SATIN).
7. TIMBER HANDRAIL TO BE SEALED WITH EXTERIOR GRADE OIL.
8. BUILDER TO VERIFY ALL DIMENSIONS ON SITE BEFORE FABRICATION.
9. ALL FIXINGS TO BE STAINLESS STEEL.

DESIGN LOADS (MINIMUM)

LINE LOAD (UNIFORMLY DISTRIBUTED): 1.0 kN/m
POINT LOAD: 0.9 kN
DEFLECTION LIMIT: SPAN/250


REVISION SCHEDULE

REV	DESCRIPTION	DATE
A	ISSUED FOR FABRICATION	15/05/2024

PROJECT: STAIR & LANDING RAILING SYSTEM
LOCATION: —
DRAWING TITLE: RAILING TYPE D — SLOPED RUN - FABRICATION DRAWING

DRAWN	JD	15/05/2024
CHECKED	AB	15/05/2024
APPROVED	AB	15/05/2024

SCALE: AS SHOWN
SHEET SIZE: A3
DRAWING NO.: RD-01
REV.: A




جوال0504635073 :
واتساب0504635073 :
البريدart.is.ours2030@gmail.com :

نوع المنتج :ترابزين سلالم داخلية

اسم الموديل - Soft Acrylic LED :أكريلك لبني مضيء مع فريم شامبين







- كود المنتجTRB-019 :
- المقاس القياسي :ارتفاع 100–90سم
- خامة الهيكل :ألمنيوم شامبين
- خامة الحشو :ألواح أكريلك لبني بإضاءة هادئة
- الفريم المستخدم :قوائم شامبين رفيعة
- طريقة التثبيت :تثبيت أرضي مخفي قدر الإمكان
- التشطيب :شامبين مطفي +أكريلك
- نوع المسكة :مسكة شامبين
- الاستخدام :فلل فاخرة وفراغات مزدوجة
- مدة التنفيذ 15–10 :يوم عمل

الألوان المتاحة:

جوال0504635073 :
واتساب0504635073 :
البريدart.is.ours2030@gmail.com :

نوع المنتج :ترابزين سلالم داخلية






جوال0504635073 :


واتساب0504635073 :

البريدart.is.ours2030@gmail.com :

نوع المنتج :ترابزين سلالم داخلية

اسم الموديل - Curved Laser Luxury :ترابزين منحني ليزر فاخر






- كود المنتجTRB-020 :
- المقاس القياسي :ارتفاع 100–90سم
- خامة الهيكل :ستيل أسود مطفي
- خامة الحشو :ألواح ليزر هندسية عشوائية راقية
- الفريم المستخدم :قوائم ستيل مع مسار منحني
- طريقة التثبيت :تثبيت أرضي/جانبي حسب المنحنى
- التشطيب :أسود مطفي +مسكة خشب
- نوع المسكة :خشب طبيعي منحني
- الاستخدام :فلل وقصور وسلالم مميزة
- مدة التنفيذ 15–10 :يوم عمل

الألوان المتاحة:

جوال0504635073 :
واتساب0504635073 :
البريدart.is.ours2030@gmail.com :

نوع المنتج :ترابزين سلالم داخلية





جوال0504635073 :

واتساب0504635073 :

البريدart.is.ours2030@gmail.com :