كتالوج الدرابزينات

مجموعة درابزينات 2026 - 20 موديل

REALISTIC • RENDER • SKETCH • SHOP DRAWING

جوال: 0504635073
واتساب: 0504635073
البريد: art.is.ours2030@gmail.com

اختر الكود للرجوع إلى صفحتي الموديل: العرض الواقعي + الرسومات الفنية.

BR-001	زجاج فريم لس + درابزين خشب أوك Frameless Glass + Oak
BR-002	آرت ديكو أسود + نحاس + زجاج فلوتد Art Deco Black + Brass
BR-003	مشربية ليزر كت برونز Mashrabiya Laser-Cut Bronze
BR-004	فريم زجاج شامبين جولد Champagne Gold Glass Frame
BR-005	حديد مشغول كلاسيك + ماهوجني Classic Forged Iron + Mahogany
BR-006	بوكس فريم مكسو كلادينج Cladding-Wrapped Box Frame
BR-007	زعانف خشب رأسية Vertical Timber Fins
BR-008	ألواح نحاس مطوي Folded Copper Inserts
BR-009	كابلات ستانلس + هاندريل خشب Stainless Cable Railing
BR-010	بالستر نحاس منحني Sculptural Curved Brass
BR-011	شاشة بارامترية ليزر كت Parametric Laser-Cut Screen
BR-012	ألواح ستيل مؤكسد متداخلة Blackened Steel Plates
BR-013	ستانلس مرآة + زجاج سموك Mirror Stainless + Smoke Glass
BR-014	فريم وولنت + ميش معدني Walnut Frame + Expanded Mesh
BR-015	زجاج برونز منحني Curved Bronze Glass
BR-016	إطارات أوك + زجاج فروستد Oak Portal Frames
BR-017	حديد مشغول هندسي حديث Modern Forged Geometric Iron
BR-018	زعانف ألمنيوم مطوية Folded Aluminum Fins
BR-019	ميش نحاس داخل فريم ترابيز Brass Mesh Trapezoid
BR-020	قاعدة رخام + ريش برونز Marble Base + Bronze Blades

زجاج فريم لس + درابزين خشب أوك

REALISTIC VIEW



نوع الدرابزين: درابزين داخلي فاخر

اسم الموديل
- زجاج فريم لس + درابزين خشب أوك

كود الدرابزين
- BR-001

الخامة الرئيسية
- زجاج سيكوريت/لامينيت شفاف مع هاندريل أوك طبيعي


المواصفات
- زجاج 12+12 مم، هاندريل 60×40 مم، ارتفاع 105 سم

طريقة التثبيت
- قناة تثبيت مخفية داخل حافة السلم

مدة التنفيذ
- يوم عمل حسب المقاس والموقع 25-15


ملاحظات
- الأبعاد نهائية بعد رفع المقاسات واعتماد المخططات

SKETCH DRAWING



زجاج فريم لس + درابزين خشب أوك – الرندر والمخطط التنفيذي

SHEET DRAWING / SHOP DRAWING



NOTES:

1. ALL GLASS EDGES POLISHED.
2. PROVIDE 3mm NEOPRENE GASKET BETWEEN GLASS AND BASE SHOE.
3. PROVIDE 3mm NEOPRENE SETTING BLOCK BETWEEN GLASS AND HANDRAIL.
4. ALL DIMENSIONS ARE TO FACE OF FINISH OR CENTERLINES UNLESS NOTED OTHERWISE.
5. VERIFY ALL DIMENSIONS ON SITE BEFORE FABRICATION.


ALL DIMS IN MM

PROJECT	DRAWING TITLE		DRAWING NO.
RESIDENTIAL STAIR RAILING	FRAMELESS GLASS STAIR RAILING FABRICATION / SHOP DRAWING		R-100
MATERIAL	FINISH	SCALE	DATE
GLASS: LAMINATED TEMPERED 12+12 THK HANDRAIL: SOLID OAK 60x40 BASE SHOE: ALUMINUM 120x60	HANDRAIL: CLEAR SATIN FINISH BASE SHOE: MILL FINISH (ANODIZED CLEAR)	AS SHOWN	2024-05-20
		DRAWN BY	REV.
		JD	A

RENDER DESIGN



REALISTIC VIEW



نوع الدرابزين: درابزين داخلي فاخر

اسم الموديل
- آرت ديكو أسود + نحاس + زجاج فلوتد

كود الدرابزين
- BR-002

الخامة الرئيسية
- فريمات ستيل مطفي أسود مع زجاج فلوتد مدخن ولمسات نحاس


المواصفات
- قوائم 40×20 مم، زجاج 10+10 مم، ارتفاع 105 سم

طريقة التثبيت
- قواعد مخفية/كلبسات ستانلس حسب الموقع

مدة التنفيذ
- يوم عمل حسب المقاس والموقع 25-15


ملاحظات
- الأبعاد نهائية بعد رفع المقاسات واعتماد المخططات

SKETCH DRAWING



آرت ديكو أسود + نحاس + زجاج فلوتد – الرندر والمخطط التنفيذي


SHEET DRAWING / SHOP DRAWING



RENDER DESIGN



SKETCH DRAWING



نوع الدرابزين: درابزين داخلي فاخر

اسم الموديل
- مشربية ليزر كت برونز

كود الدرابزين
- BR-003

الخامة الرئيسية
- ألواح معدنية مفرغة بنمط هندسي عربي مع هاندريل خشب

المواصفات
- لوح ليزر كت 8 مم، فريم 50×25 مم، ارتفاع 105 سم

طريقة التثبيت
- قواعد 120×80 مم ومسامير تثبيت كيميائية


مدة التنفيذ
- يوم عمل حسب المقاس والموقع 15-25

ملاحظات
- الأبعاد نهائية بعد رفع المقاسات واعتماد المخططات

REALISTIC VIEW



SHEET DRAWING / SHOP DRAWING



RENDER DESIGN



REALISTIC VIEW



نوع الدرابزين: درابزين داخلي فاخر

اسم الموديل
- فريم زجاج شامبين جولد

كود الدرابزين
- BR-004

الخامة الرئيسية
- زجاج شفاف داخل فريمات ستانلس PVD شامبين جولد


المواصفات
- زجاج 10+10 مم، قوائم 40×40 مم، ارتفاع 105 سم

طريقة التثبيت
- تثبيت أرضي ببيز بليت أو قناة حسب التنفيذ

مدة التنفيذ
- يوم عمل حسب المقاس والموقع 15-25


ملاحظات
- الأبعاد نهائية بعد رفع المقاسات واعتماد المخططات

SKETCH DRAWING



فريم زجاج شامبين جولد – الرندر والمخطط التنفيذي

SHEET DRAWING / SHOP DRAWING



NOTES

1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
2. TOLERANCE ±1.0mm UNLESS NOTED OTHERWISE.
3. ALL WELDS TO BE FULLY PENETRATED AND CONTINUOUS. GRIND SMOOTH AND FLUSH WHERE NOTED.
4. ALL BRASS SURFACES TO HAVE A BRUSHED SATIN FINISH AND CLEAR PROTECTIVE COATING.
5. GLASS EDGES TO BE POLISHED.

SPECIFICATIONS

- MATERIAL: BRASS (YELLOW BRASS)
- FINISH: BRUSHED SATIN BRASS, CLEAR COATED
- TOP RAIL: 40x20x2.0 BRASS RECTANGULAR TUBE
- POSTS: 40x40x2.0 BRASS SQUARE TUBE
- PANEL FRAME: 40x20x2.0 BRASS RECTANGULAR TUBE
- GLASS: 10+10mm LAMINATED TEMPERED GLASS (CLEAR)
- BASE PLATE: 80x80x8 BRASS PLATE WITH Ø10 HOLES (4 PLACES)
- SILICONE SETTING BLOCKS BETWEEN GLASS AND FRAME
- INSTALLATION: FIX BASE PLATES TO STRUCTURE WITH M10 ANCHOR BOLTS (BY OTHERS)

PROJECT:				DRAWING NO.
BRASS FRAMED GLASS RAILING				BR-R-01
DESCRIPTION:				SHEET
STEPPED FRAMED GLASS RAILING				1 OF 1
SCALE:	DATE:	DRAWN BY:	CHECKED BY:	REV:
AS SHOWN	2024-05-20	JM	--	A

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF THE DESIGNER AND SHALL NOT BE REPRODUCED OR DISCLOSED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

RENDER DESIGN



REALISTIC VIEW



نوع الدرابزين: درابزين داخلي فاخر

اسم الموديل
- حديد مشغول كلاسيك + ماهوجني

كود الدرابزين
- BR-005

الخامة الرئيسية
- مع هاندريل S حديد مشغول يدوي بنقوش ماهوجني


المواصفات
- قضبان 14×14 مم، هاندريل 60×50 مم، ارتفاع 105 سم

طريقة التثبيت
- قواعد ملحومة ودهان بودر/تعتيق برونزي


مدة التنفيذ
- يوم عمل حسب المقاس والموقع 15-25

ملاحظات
- الأبعاد نهائية بعد رفع المقاسات واعتماد المخططات

SKETCH DRAWING




SHEET DRAWING / SHOP DRAWING



RENDER DESIGN



SKETCH DRAWING



نوع الدرابزين: درابزين داخلي فاخر

اسم الموديل
- بوكس فريم مكسو كلادينج

كود الدرابزين
- BR-006

الخامة الرئيسية
- فريم معدني عريض مكسو شامبين مع قضبان داخلية سوداء

المواصفات
- فريم 80×40 مم، قضبان 16×16 مم، ارتفاع 105 سم

طريقة التثبيت
- هيكل ستيل داخلي مع تثبيت مخفي

مدة التنفيذ
- يوم عمل حسب المقاس والموقع 25-15


ملاحظات
- الأبعاد نهائية بعد رفع المقاسات واعتماد المخططات

REALISTIC VIEW



بوكس فريم مكسو كلادينج – الرندر والمخطط التنفيذي


SHEET DRAWING / SHOP DRAWING



RENDER DESIGN



SKETCH DRAWING



نوع الدرابزين: درابزين داخلي فاخر

اسم الموديل
- زعانف خشب رأسية

كود الدرابزين
- BR-007

الخامة الرئيسية
- شرائح أوك رأسية بإيقاع متغير مع فريم ستيل أسود

المواصفات
- شرائح 40/60/80 مم، فريم 25×50 مم، ارتفاع 105 سم

طريقة التثبيت
- تثبيت ميكانيكي مخفي داخل قاعدة معدنية


مدة التنفيذ
- يوم عمل حسب المقاس والموقع 25-15

ملاحظات
- الأبعاد نهائية بعد رفع المقاسات واعتماد المخططات

REALISTIC VIEW



SHEET DRAWING / SHOP DRAWING



RENDER DESIGN



SKETCH DRAWING



نوع الدرابزين: درابزين داخلي فاخر

اسم الموديل
- ألواح نحاس مطوي

كود الدرابزين
- BR-008

الخامة الرئيسية
- فريم ستيل أسود مع ألواح نحاس مطوي ومثقبة جزئياً


المواصفات
- نحاس 3 مم، فريم 60×40 مم، ارتفاع 105 سم

طريقة التثبيت
- تبانات تثبيت داخلية مع براغي مخفية

مدة التنفيذ
- يوم عمل حسب المقاس والموقع 15-25


ملاحظات
- الأبعاد نهائية بعد رفع المقاسات واعتماد المخططات

REALISTIC VIEW



ألواح نحاس مطوي – الرندر والمخطط التنفيذي


SHEET DRAWING / SHOP DRAWING



RENDER DESIGN



SKETCH DRAWING



نوع الدرابزين: درابزين داخلي فاخر

اسم الموديل
- كابلات ستانلس + هاندريل خشب

كود الدرابزين
- BR-009

الخامة الرئيسية
- قوائم ستانلس مصقول مع كابلات أفقية وهاندريل جوز

المواصفات
- مم، ارتفاع 105 سم Ø6 قوائم 50×50 مم، كابلات

طريقة التثبيت
- شدادات كابلات وقواعد 100×100 مم


مدة التنفيذ
- يوم عمل حسب المقاس والموقع 25-15

ملاحظات
- الأبعاد نهائية بعد رفع المقاسات واعتماد المخططات

REALISTIC VIEW




SHEET DRAWING / SHOP DRAWING



RENDER DESIGN



SKETCH DRAWING



نوع الدرابزين: درابزين داخلي فاخر

اسم الموديل
- بالستر نحاس منحني

كود الدرابزين
- BR-010

الخامة الرئيسية
- قوائم نحاس منحنية بتكوين عضوي مع هاندريل وولنت

المواصفات
- بالسترات 12×20 مم، هاندريل 65×40 مم، ارتفاع 105 سم

طريقة التثبيت
- قواعد تثبيت منفصلة لكل بالستر

مدة التنفيذ
- يوم عمل حسب المقاس والموقع 25-15


ملاحظات
- الأبعاد نهائية بعد رفع المقاسات واعتماد المخططات

REALISTIC VIEW



بالستر نحاس منحني – الرندر والمخطط التنفيذي


SHEET DRAWING / SHOP DRAWING



RENDER DESIGN



REALISTIC VIEW



نوع الدرابزين: درابزين داخلي فاخر

اسم الموديل
- شاشة بارامترية ليزر كت

كود الدرابزين
- BR-011

الخامة الرئيسية
- لوح معدني أبيض مخرم بتدرج عضوي مع حافة شامبين


المواصفات
- لوح 8 مم، توب ريل 40×20 مم، ارتفاع 105 سم

طريقة التثبيت
- دعامات 60×40 مم وبيز بليت 120×80 مم


مدة التنفيذ
- يوم عمل حسب المقاس والموقع 25-15

ملاحظات
- الأبعاد نهائية بعد رفع المقاسات واعتماد المخططات

SKETCH DRAWING



SHEET DRAWING / SHOP DRAWING




RENDER DESIGN



ألواح ستيل مؤكسد متداخلة

REALISTIC VIEW



نوع الدرابزين: درابزين داخلي فاخر

اسم الموديل
- ألواح ستيل مؤكسد متداخلة

كود الدرابزين
- BR-012

الخامة الرئيسية
- ألواح رأسية سوداء متداخلة بزوايا مختلفة وهاندريل وولنت


المواصفات
- ألواح 6 مم، دعامات 50×25 مم، ارتفاع 105 سم

طريقة التثبيت
- لحامات مستمرة وقاعدة سفلية مخفية

مدة التنفيذ
- يوم عمل حسب المقاس والموقع 25-15


ملاحظات
- الأبعاد نهائية بعد رفع المقاسات واعتماد المخططات

SKETCH DRAWING



ألواح ستيل مؤكسد متداخلة – الرندر والمخطط التنفيذي


SHEET DRAWING / SHOP DRAWING



RENDER DESIGN



SKETCH DRAWING



نوع الدرابزين: درابزين داخلي فاخر

اسم الموديل
- ستانلس مرآة + زجاج سموك

كود الدرابزين
- BR-013

الخامة الرئيسية
- مع زجاج Faceted قوائم ستانلس مصقول بزوايا سموك

المواصفات
- زجاج 12+12 مم، قوائم 60×60 مم، ارتفاع 105 سم

طريقة التثبيت
- وبيز بليت 120×120 مم SS316 كلبسات دائرية


مدة التنفيذ
- يوم عمل حسب المقاس والموقع 15-25

ملاحظات
- الأبعاد نهائية بعد رفع المقاسات واعتماد المخططات

REALISTIC VIEW




SHEET DRAWING / SHOP DRAWING



RENDER DESIGN



SKETCH DRAWING



نوع الدرابزين: درابزين داخلي فاخر

اسم الموديل
- فريم وولنت + ميش معدني

كود الدرابزين
- BR-014

الخامة الرئيسية
- فريم خشب وولنت سميك مع ألواح expanded داخلية mesh

المواصفات
- فريم 80×40 مم، ميش 25×25×3 مم، ارتفاع 120 سم

طريقة التثبيت
- براكت 50×8 مم ومسامير M6

مدة التنفيذ
- 15-25 يوم عمل حسب المقاس والموقع


ملاحظات
- الأبعاد نهائية بعد رفع المقاسات واعتماد المخططات

REALISTIC VIEW



فريم وولنت + ميش معدني – الرندر والمخطط التنفيذي


SHEET DRAWING / SHOP DRAWING



RENDER DESIGN



SKETCH DRAWING



نوع الدرابزين: درابزين داخلي فاخر

اسم الموديل
- زجاج برونز منحني

كود الدرابزين
- BR-015

الخامة الرئيسية
- زجاج منحني مدخن/برونزي بدون قوائم مع قاعدة مخفية


المواصفات
- زجاج 12+12 مم، هاندريل 60×30 مم، ارتفاع 110 سم

طريقة التثبيت
- قناة قاعدة 120×40 مم مع باد نيوبرين


مدة التنفيذ
- يوم عمل حسب المقاس والموقع 25-15

ملاحظات
- الأبعاد نهائية بعد رفع المقاسات واعتماد المخططات

REALISTIC VIEW



SHEET DRAWING / SHOP DRAWING




RENDER DESIGN



إطارات أوك + زجاج فروستد

SKETCH DRAWING



نوع الدرابزين: درابزين داخلي فاخر

اسم الموديل
- إطارات أوك + زجاج فروستد

كود الدرابزين
- BR-016

الخامة الرئيسية
- بوابات خشبية أوك متدرجة مع زجاج فروستد

المواصفات
- فريم 80×40 مم، زجاج 10 مم، ارتفاع 120 سم

طريقة التثبيت
- بيز بليت 100×80×8 مم حسب الموقع

مدة التنفيذ
- يوم عمل حسب المقاس والموقع 25-15


ملاحظات
- الأبعاد نهائية بعد رفع المقاسات واعتماد المخططات

REALISTIC VIEW



إطارات أوك + زجاج فروستد – الرندر والمخطط التنفيذي

SHEET DRAWING / SHOP DRAWING



RENDER DESIGN



REALISTIC VIEW



نوع الدرابزين: درابزين داخلي فاخر

اسم الموديل
- حديد مشغول هندسي حديث

كود الدرابزين
- BR-017

الخامة الرئيسية
- قضبان حديد هندسية مع عقد نحاسية وهاندريل خشب


المواصفات
- بوست 80×80 مم، بالستر 20×20 مم، ارتفاع 105 سم

طريقة التثبيت
- M12 بيز بليت 120×120×10 مم وأنكور


مدة التنفيذ
- يوم عمل حسب المقاس والموقع 25-15

ملاحظات
- الأبعاد نهائية بعد رفع المقاسات واعتماد المخططات

SKETCH DRAWING




SHEET DRAWING / SHOP DRAWING



RENDER DESIGN



SKETCH DRAWING



نوع الدرابزين: درابزين داخلي فاخر

اسم الموديل
- زعانف ألمنيوم مطوية

كود الدرابزين
- BR-018

الخامة الرئيسية
- زعانف ألمنيوم مطوية بتبادل شامبين وبرونز


المواصفات
- فن 4 مم، عمق 120 مم، تباعد 90 مم، ارتفاع 105 سم

طريقة التثبيت
- M10 بيز بليت 10 مم وتثبيت كيميائي


مدة التنفيذ
- يوم عمل حسب المقاس والموقع 15-25

ملاحظات
- الأبعاد نهائية بعد رفع المقاسات واعتماد المخططات

REALISTIC VIEW



SHEET DRAWING / SHOP DRAWING




RENDER DESIGN



ميش نحاس داخل فريم ترابيز

SKETCH DRAWING



نوع الدرابزين: درابزين داخلي فاخر

اسم الموديل
- ميش نحاس داخل فريم ترابيز

كود الدرابزين
- BR-019

الخامة الرئيسية
- فريم برونز داكن مع ميش نحاس منسوج وتوب ريل نحاس

المواصفات
- توب ريل 50×25 مم، ميش 20×20×3 مم، ارتفاع 105 سم

طريقة التثبيت
- بوست 60×60 مم وبيز بليت 120×120 مم

مدة التنفيذ
- يوم عمل حسب المقاس والموقع 25-15


ملاحظات
- الأبعاد نهائية بعد رفع المقاسات واعتماد المخططات

REALISTIC VIEW



ميش نحاس داخل فريم ترابيز – الرندر والمخطط التنفيذي


SHEET DRAWING / SHOP DRAWING



RENDER DESIGN



SKETCH DRAWING



نوع الدرابزين: درابزين داخلي فاخر

اسم الموديل
- قاعدة رخام + ريش برونز

كود الدرابزين
- BR-020

الخامة الرئيسية
- قاعدة رخام خفيفة مع ريش برونز رأسية وهاندريل وولنت

المواصفات
- بالستر 20×20 مم، هاندريل 70×50 مم، ارتفاع 105 سم

طريقة التثبيت
- تثبيت داخل القاعدة الرخامية/البلينث

مدة التنفيذ
- يوم عمل حسب المقاس والموقع 25-15


ملاحظات
- الأبعاد نهائية بعد رفع المقاسات واعتماد المخططات

REALISTIC VIEW



قاعدة رخام + ريش برونز – الرندر والمخطط التنفيذي

SHEET DRAWING / SHOP DRAWING



RENDER DESIGN

